STIEBEL ELTRON

Wärme fürs Haus
Energie fürs Leben

Mit Wärme aus der Luft heizen, kühlen und Warmwasser bereitstellen

AT



Wir sind gerne daheim und mögen es gemütlich. Dabei helfen uns grüne Technologien. Und die Umwelt als unser liebster Nachbar. Unsere Wärmepumpe atmet Außenluft ein und entzieht ihr die Wärme. Diese setzen wir zum Heizen, Kühlen und für Warmwasser ein.

Technik zum Wohlfühlen

Schalten Sie die Ampel Ihrer Zukunft auf Grün

Erneuerbare Energien bestimmen mit, wie wir uns in Zukunft mit Energie versorgen. Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile von grünem Strom für ihr Zuhause. Auch wir sehen im Strom den Energieträger der Zukunft.

Das Blatt selber wenden
Schon lange suchen Stromerzeuger, Politik und Gesellschaft bewährte Alternativen zu fossilen Ressourcen. Denn diese belasten das Klima und werden immer knapper. Nutzen Sie doch einfach die Wärme, die in Sonne, Luft, Wasser und dem Erdreich steckt, und machen Sie sie für Ihr Zuhause nutzbar.

Bestimmt machen auch Sie sich Gedanken über die Energieeffizienz Ihres Haushalts. Vielleicht möchten Sie auf eine zukunftssichere Versorgung umstellen. Der größte Energiefresser ist die Heizung: Fast 80 % der Energie verbrauchen Sie für Heizung und Warmwasser. Die Energiewende bei Ihnen zu Hause birgt also ein enormes Potenzial.

5 Jahre Garantie auf Komplettsysteme*

Als Hersteller kann man viel über die Qualität seiner Produkte sprechen - oder man garantiert sie einfach. Mit einer Garantie, die keine Wünsche offen lässt.

Die 5-Jahres-Garantie von STIEBEL ELTRON
- 100 % Sicherheit und schnelle Hilfe im Garantiefall
- Sicherheit durch aufeinander abgestimmte Anlagekomponenten
- Qualität durch einen durchgängig hohen Fertigungsstandard - „Made by STIEBEL ELTRON“

* Informationen zu den Garantiebedingungen unter http://www.stiebel-eltron.at/5-jahres-garantie

Geben Sie Ihrem Wohlbefinden Raum

Angenehme Temperaturen beeinflussen, wie gesund und leistungsfähig Sie sind. Die Temperaturspanne, in der Sie sich dauerhaft wohlfühlen und fit bleiben, ist schmal. Unsere hochklassigen Luft-Wasser-Wärmepumpen sorgen für ein gesundes Raumklima. Dieses steigert Ihren Wohnkomfort und Ihre Vitalität.

Gute Gründe, gerne zu Hause zu sein

- Konstant angenehme Raumtemperaturen
- Leichteres Entspannen und mehr Wohlbefinden
- Bessere Vitalität und Leistungsstärke

Schaffen Sie Luft für Ihr Wohngefühl

Ihre Luft-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON atmet Außenluft über ein leise arbeitendes Gebläse ein. Danach entzieht sie der Luft Energie und wandelt diese in nutzbare Wärme für Ihr Haus um. Das funktioniert sogar bei eisigen Temperaturen von bis zu minus 20 °C. Sie platzieren Ihr Gerät je nach Wunsch und Modell drinnen oder draußen. Es spart bei der Energie, nicht aber bei der Leistung. So brauchen Sie selbst für hohe Vorlauftemperaturen keine Zusatzheizung.

Invertertechnologie – ausgeglichen wohnen
Herkömmliche Wärmepumpen sind entweder an oder aus. Nicht so unsere Wärmepumpen mit Invertertechnologie. Sie arbeiten routiniert mit genau der Leistung, die Ihre Räume für ein komfortables Wohnklima benötigen. Das ist sowohl energieeffizienter als auch deutlich leiser in der Übergangszeit. Denn Lüfter und Verdichter laufen mit einer durchschnittlich geringeren Leistung und damit viel ruhiger.

Grüne Technologie mit überzeugenden Eigenschaften

- Leistung passt sich Ihrem Bedarf kontinuierlich an
- Höhere Effizienz im Teillastbereich
- Sehr leise
- Langjährige Erfahrung in Spitzentechnologie übersetzt
- Bessere Heizleistung und effizienter Energieverbrauch

Die Invertertechnologie im Vergleich mit herkömmlichen Wärmepumpen



Bewahren Sie auch im Sommer einen kühlen Kopf

In Ihrer Fußbodenheizung zirkuliert in kalten Monaten warmes Heizungswasser, das die Wärmepumpe erwärmt hat. Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion kann Heizungswasser auch kühlen. So fließt angenehm kühles Wasser durch Ihre Fußbodenheizung und senkt die Raumtemperatur. Da im Gegensatz zur Klimaanlage keine kühle Luft in den Raum geblasen wird, sind Zugluft und störender Lärm passé.

Vorteile des Kühlens mit einer Wärmepumpe

- Effizientes Heizen und Kühlen in einem Gerät
- Eine Wärmepumpe versorgt das ganze Haus
- Platzersparnis in den einzelnen Räumen, da kein weiteres Gerät aufgestellt werden muss

Leben Sie unabhängiger und günstiger

Energiemanagement ist zwar ein großes Wort, funktioniert aber auch in den eigenen vier Wänden. Dazu statten wir Sie mit durchdachten Lösungen für verschiedene haustechnische Gegebenheiten und unterschiedliche Bedürfnisse aus.

Energie intelligent nutzen
Den Strom Ihrer Photovoltaikanlage möchten Sie bestimmt gerne optimal verbrauchen. Das beginnt damit, dass Sie Ihre Anlage mit Ihrer Wärmepumpe verbinden, die der Umwelt mithilfe des selbst erzeugten Stroms kostenlose Wärmeenergie entzieht. Wir bieten Ihnen zwei Varianten des durchdachten Energiemanagements, mit dem Sie überschüssige Energie speichern oder für andere ins Netz einspeisen können.

SG Ready
Bei dieser Variante wird Ihre Wärmepumpe mit einem einfachen Schaltbefehl von einem kompatiblen Wechselrichter oder von einem passenden Batteriesystem der Photovoltaikanlage gesteuert. Damit erfüllen Sie sämtliche Voraussetzungen, um Energie thermisch im Gebäude zu speichern.

Gebäudeautomation über KNX oder Modbus
KNX bzw. Modbus Systeme sind weltweiter Standard in der Gebäudeautomation. Die von uns zur Verfügung gestellten Softwareerweiterungen ermöglichen es Ihnen, die Wärmepumpe in Ihr bestehendes Gebäudeleitsystem mit einzubinden.

Gute Gründe, gerne zu Hause zu sein
- Mehr Unabhängigkeit genießen
- Mehr selbst produzierten Strom verbrauchen
- Energiekosten sparen
- Einstellbare Sollwerte für Warmwasser, Heizung und Lüftung
- Abfrage von Istwerten, Laufzeiten oder Wärmemengen
- Ablesung und Veränderung der Betriebsart

Mit beiden Systemen sparen Sie Stromkosten und erhöhen Ihre Unabhängigkeit.

SG Ready[1)]



KNX SMART HOME [1)]



[1)] Für system- und länderspezifische Kompatibilitäten und Verfügbarkeiten beachten Sie bitte die Informationen unter: www.stiebel-eltron.at/iotcompatibility

Treffen Sie für jeden Plan die beste Wahl

Ihr Fachpartner hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON schnell und reibungslos installiert. Das macht unsere Geräte für Sie besonders interessant, wenn Sie bei einer Modernisierung das bestehende Heizsystem auswechseln müssen. Und auch bei Neubauten verdienen unsere grünen Technologien Ihre Aufmerksamkeit, denn sie sind aufgrund ihrer Effizienz im Neubau bis hin zum Niedrigenergiehaus gern gesehen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen

	Seite 10	Seite 12
Modell	**WPL-A 05/07 HK Premium**	**WPL 20/25 A/AC**
Energieeffizienzklasse W55/W35	A+++/A+++	A++/A+++
Ein- und Zweifamilienhaus	■	■
Mehrfamilienhaus | Gewerbe		■ | ■
Neubau | Modernisierung	■ | ■	■ | ■
Option zur PV-Eigenstromnutzung[1]	■	■
Option zur mobilen Steuerung	■	■
Heizen | Kühlen	■ | ■	■ | ■[2]
Wärmemengen | Stromzähler	■ | ■	■ | ■
Außenaufstellung	■	■
Innenaufstellung		
Farbe	Weiß	Weiß
Einsatz bei enger Bebauung	■	■
Kombinierbar mit anderen Wärmeerzeugern	■	■
Produktklasse	Premium	Premium
Empfohlene Heizlast kW	6 | 9	13 | 17

[1] Bitte beachten Sie für system- und länderspezifische Kompatibilitäten und Verfügbarkeiten die Informationen unter: www.stiebel-eltron.at/iotcompatibility
[2] Nur WPL AC. [3] Nur WPL 19/24 A SR. [4] Nur mit Fußbodenheizung.

Seite 14	Seite 16	Seite 18 | 20	Seite 22
WPL 07/09/13/17 ACS classic	**WPL 19/24 A (SR/dB)**	**WPL 09/17 ICS/IKCS classic**	**WPL 19/24 I (K)**
A++/A+++	A++/A+++	A++/A++	A++/A+++
■	■	■	■
	■ | ■		■ | ■
■ | ■[4)]	■ | ■	■ | ■[4)]	■ | ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ | ■	■ | –	■ | ■	■ | –
■ | ■	■ | ■	■ | ■	■ | ■
■	■		
		■	■
Weiß	Weiß | Silber[3)]	Weiß	Weiß
■	■	■	■
	■	■	■
Plus	Premium	Plus	Premium
4 | 6 | 8,5 | 11	13 | 18	6 | 10	13 | 18

Sorgen Sie für ein rundum angenehmes Klima

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A Premium

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe erledigt nicht nur Ihren Heiz- und Warmwasserbetrieb. In den Sommermonaten übernimmt sie auch die Kühlung. Und selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen von bis zu minus 25 °C erreicht sie hohe Vorlauftemperaturen. Damit leistet Ihnen das Invertergerät wertvolle Dienste, ganz gleich, ob Sie einen Neubau erstellen oder ein altes Haus sanieren.

Die Umwelt mitwohnen lassen
Diese Modellbaureihe haben wir mit einem besonders zukunftssicheren Kältemittel ausgestattet. Kombiniert mit ihrer hohen Effizienz hebt diese Wärmepumpe Ihr Umweltbewusstsein bei der Haustechnik auf ein neues Niveau.

Womit dieses Produkt überzeugt
- Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Bereitstellen von Warmwasser
- Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für hohe Trinkwassertemperaturen und große Mischwassermengen
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Höchste Energieeffizienz auch beim Einsatz mit Radiatoren

Außen-aufstellung

Neubau

Modernisierung

Kühlen

Bitten Sie einen Außenstehenden herein

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 20/25 A/AC

Bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt halten Sie sich mit Recht am liebsten in gut geheizten Innenräumen auf. Diese sind für die außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Kinderspiel. Sie arbeitet selbst bei Minusgraden maximal effizient. Und: Dank hoher Vorlauftemperaturen erwärmen Sie sogar klassische Radiatoren damit.

Das leise, gute Gefühl genießen
Gerade eine außen stehende Wärmepumpe sollte möglichst geräuscharm arbeiten. So haben Sie ruhige Nächte und keinen Ärger mit Ihren Nachbarn. Je leiser Ihr Gerät arbeitet, desto näher kann es beim Wohngebäude stehen. Möchten Sie größere Wohnflächen heizen und kühlen, bauen unsere Fachpartner für Sie eine Kaskade von bis zu sechs Wärmepumpen auf.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Hohe Energieeffizienzklasse A+/A++ auch beim Einsatz mit Radiatoren

Außen-aufstellung

Neubau

Modernisierung

Kühlen

STIEBEL ELTRON

Setzen Sie im Quartier einen neuen Standard

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL ACS classic

Angenommen, Sie bauen gerade ein Einfamilienhaus. Dann sollten Sie sich dieses Modell anschauen. Durch ihre minimalen Betriebsgeräusche setzen Sie diese außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe selbst dann ein, wenn die Häuser in Ihrer Straße eng beieinanderstehen. Mit der ausgereiften Invertertechnologie erbringt dieses Gerät eine erfreulich hohe Effizienz.

Rundum perfekt versorgt sein
Mit ihrer hohen Vorlauftemperatur stellt diese Wärmepumpe sicher, dass Sie in Ihrem Haus jederzeit bestens mit Warmwasser versorgt sind. Die Kühlfunktion kaufen Sie gleich mit. So bieten Sie sich und Ihrer Familie auch an heißen Tagen ein erfrischendes Wohngefühl.

Alles aus einem Set installieren
Unsere Sets reichen von vollständigen Systemlösungen bis hin zu flexiblen Kombinationen mit einem unserer Puffer- und Warmwasserspeicher Ihrer Wahl. Wir haben einen Großteil der notwendigen Anlagentechnik bereits ins Set integriert, zum Beispiel das Hydraulikmodul oder die Anschlusskomponenten. So kann der Fachpartner Ihr Gerät mit geringem Aufwand und platzsparend installieren.

Womit dieses Produkt überzeugt
- Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- Große Mischwassermengen aufgrund hoher Vorlauftemperaturen
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Außen-aufstellung

Neubau

Kühlen

Beziehen Sie Ihre Ruhe von außen

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL A (SR/dB)

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Außenaufstellung überzeugt durch hochklassige Effizienz und Leistungsfähigkeit. Sie treffen vor allem bei Modernisierungen eine gute Entscheidung. Denn mit der stattlichen Vorlauftemperatur gewährleistet dieses Gerät Ihre Warmwasserversorgung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Die Nacht für sich arbeiten lassen
Wir haben diesen Wärmepumpen-Typ eigens für die freie Aufstellung im Außenbereich optimiert. Dazu haben wir die Wärmepumpe mit einem niedrigen Schallpegel ausgestattet. Außerdem dämpfen Sie die Betriebsgeräusche mit dem „Silent Mode“ zusätzlich, zum Beispiel über Nacht.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen
- Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- Optimiert für den Austausch von vorhandenen Vorgängermodellen
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb im „Silent Mode“
- Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Hohe Energieeffizienzklasse A++/A++ auch bei einer hohen Vorlauftemperatur

Außen-aufstellung

Modernisierung

Neubau

STIEBEL ELTRON

Machen Sie Ihren Keller zum Schmuckstück

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL ICS classic

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist grundsätzlich für die Innenaufstellung im Keller/Hauswirtschaftsraum konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Dank der variablen Luftführung und vorkonfektionierten Luftschläuchen in vier verschiedenen Längen ist dieses Gerät für jede bauliche Anforderung bestens geeignet und daher bei geringstem Platzbedarf einsetzbar. Dies wird durch die platzsparende kompakte Luftführung der Außen- und Fortluft über dem Gerät ermöglicht.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Platzsparend durch kompakte Bauweise
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- Niedrige Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- Einfache Bedienung dank integriertem Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Innen-aufstellung

Neubau

Kühlen

Beginnen Sie mit Ihren Ansprüchen auf der grünen Wiese

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL IKCS classic

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Innenaufstellung konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Ihr Fachpartner schließt Ihnen dieses Gerät dank der variablen Luftführung und vorkonfektionierter Luftschläuche nahezu überall schnell und einfach an.

Tag und Nacht ungestört bleiben
Die Schalldämmung der Luftführung ist so durchdacht, dass Sie das Gerät selbst bei enger Bebauung einsetzen können und dabei kaum hören. Im „Silent Mode“ arbeitet Ihre Wärmepumpe sogar noch leiser.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Platzsparend durch kompakte Bauweise
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- Einfache Bedienung dank integriertem Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Innen-aufstellung

Neubau

Kühlen

STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON

Ersetzen Sie die Heizung, nicht den Wohnkomfort

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 19/24 I (K)

Wenn Sie Ihr Heizsystem modernisieren, erreichen Sie mit der folgenden Baureihe dank Invertertechnik hervorragende Effizienzwerte. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt selbst bei zweistelligen Minusgraden eine hohe Systemtemperatur sicher. Damit installieren Sie in Ihrem Haus das ganze Jahr über einen angenehmen Wärme- und Warmwasserkomfort.

Diskretion pflegen

Die Wärmepumpe wird innen aufgestellt. Sie erfüllt wie kaum eine andere Ihre Anforderungen an modernisierte Heizsysteme von Ein- und Zweifamilienhäusern. Schalloptimierte Luftschläuche dämpfen routiniert die Betriebsgeräusche, die beim Ansaugen der Luft von außen entstehen. Darum ist dieses Gerät für Sie gerade in einer dicht bebauten Siedlung eine elegante Alternative.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen
- Platzsparend durch kompakte Bauweise
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb im „Silent Mode“
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Ideal für die Sanierung - Ölkessel raus und Wärmepumpe rein
- Niedrige Betriebskosten, auch bei Radiatorenheizung

Innen-aufstellung

Modernisierung

Neubau

Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche

Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment stellen Sie Ihren Wärmekomfort auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Ganz gleich, ob Sie einzelne Geräte oder komplexe Anlagen nutzen — bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir haben sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, weshalb Sie sich auch in vielen Jahren noch über Ihre Produkte von STIEBEL ELTRON freuen.

WPMsystem

- Wärmepumpenmanager WPM
- Mit integriertem Bedienteil
- Für die Regelung umfangreicher Funktionen
- SG Ready (optional)
- Smart Home- und Energiemanagement-Schnittstelle (optional)

- Erweiterungsregler WPE
- Steuerung zusätzlicher Funktionen
- Mit universell einsetzbarem Differenzregler
- Zwei weitere gemischt Heizkreise können zusätzlich geregelt werden
- Schwimmbad-Management möglich

- Touchwheel-Fernbedienung FET
- Zur exakten Einstellung der gewünschten Komforttemperatur
- Mit beleuchtetem Grafikdisplay
- Anzeige von Raumtemperatur, -feuchte, Uhrzeit und Außentemperatur

Smarte Bedienung[1)]



- MyStiebel App[2)]
- Zur Steuerung der Wärmepumpen-Funktionen
- Erstellung von individuellen Zeitprogrammen möglich
- Vorübergehende Anpassung des Wärmebedarfs
- Temporäres Anpassen der Wunschtemperatur

- EASYTRON Connect
- Intelligente Einzelraumregelung
- Einstellen der individuellen Wohlfühltemperatur für jeden Raum
- Kommunikation des Systems mit der Wärmepumpe, beispielsweise zur Nachregulierung der Temperatur

[1)] Für den vollen Funktionsumfang sind weitere Komponenten notwendig.

[2)] Voraussetzung für die Nutzung ist das Internet-Service-Gateway ISG. Informationen zur Kompatibilität und Verfügbarkeit unter http://www.stiebel-eltron.at/iotcompatibility

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Invertertechnologie

Modell		**WPL-A 05 HK 230 Premium**	**WPL-A 07 HK 230 Premium**
Produktnummer		**202669**	**200123**
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A+++/A+++	A+++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	3,19	4,3
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,6	4,3
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	4,97	6,87
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,45	2,93
SCOP (EN 14825)		4,7	4,88
Kühlleistung bei A35/W18	kW	6,86	10,15
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,84	2,87
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	48	48
Kältemittel		R454 C	R454 C
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-25/40	-25/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	75	75
Höhe/Breite/Tiefe	mm	900/1270/593	900/1270/593
Gewicht	kg	135	135
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

Modell		**WPL 20 A**	**WPL 25 A**	**WPL 20 AC**	**WPL 25 AC**
Produktnummer		**236640**	**236644**	**236641**	**236645**
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	8,33	8,33	8,33	8,33
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,14	4,14	4,14	4,14
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,54	12,86	9,54	12,86
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,26	2,93	3,26	2,93
SCOP (EN 14825)		4,7	4,63	4,87	4,76
Kühlleistung bei A35/W18	kW			11,49	13,5
Kühlleistungszahl bei A35/W18				3,12	2,83
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	54	54	54	54
Kältemittel		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1045/1490/593	1045/1490/593	1045/1490/593	1045/1490/593
Gewicht	kg	175	175	175	175
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Modell		**WPL 07 ACS classic**	**WPL 09 ACS classic**	**WPL 13 ACS classic**	**WPL 17 ACS classic**
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A+/A++	A+/A++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	2,08	2,59	4,3	5,73
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		3,75	3,72	3,97	3,97
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	3,2	4,06	6	7,8
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		2,81	2,72	2,92	2,92
SCOP (EN 14825)		4,23	4,15	4,5	4,5
Kühlleistung bei A35/W18	kW	1,5	1,5	2,5	3
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,56	3,56	3,28	3,28
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	52	52	57	57
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	60	60	60	60
Höhe/Breite/Tiefe	mm	740/1022/524	740/1022/524	812/1152/524	812/1152/524
Gewicht	kg	62	62	91	91
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Invertertechnologie

Modell		WPL 19 A	WPL 24 A	WPL 19 A SR	WPL 24 A SR	WPL 19 A dB	WPL 24 A dB
Produktnummer		236412	236413	236414	236415	238962	238963
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	7,41	9,04	7,41	9,04	7,41	9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,12	4	4,12	4	4,12	4
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,91	13,45	9,91	13,45	9,91	13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,32	3	3,32	3	3,32	3
SCOP (EN 14825)		4,6	4,58	4,6	4,58	4,6	4,58
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	59	59	59	59	59	59
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65	65	
Höhe/	mm	1434/	1434/	1434/	1434/	1434/	1434/
Breite/		1240/	1240/	1240/	1240/	1240/	1240/
Tiefe		1280	1280	1280	1280	1280	1280
Gewicht	kg	279	279	279	279	279	279
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/–/–	■/–/–	■/–/–	■/–/–	■/–/–	■/–/–

Modell		WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic	WPL 09 IKCS classic	WPL 17 IKCS classic
Produktnummer		**236375**	**236376**	**236377**	**236378**
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A++	A++/A+++	A++/A++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	2,64	5,02	2,62	4,95
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		3,83	3,83	3,76	3,7
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	4,23	8,02	4,18	7,8
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,16	2,63	3,07	2,58
SCOP (EN 14825)		4,525	4,25	4,45	4,125
Kühlleistung bei A35/W18	kW	1,85	3,6	1,85	3,6
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,96	2,78	3,86	2,68
Schallleistungspegel Innenaufstellung Luftein- & -austritt (EN 12102)	dB(A)	30/32	43/48	29/32	40/44
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	60	60	60	60
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1381/874/874	1381/874/874	1892/893/833	1892/893/833
Gewicht	kg	173	175	219	221
Produktklasse Premium/Plus/Trend		–/■/–	–/■/–	–/■/–	–/■/–

Modell		WPL 19 I	WPL 19 IK	WPL 24 I	WPL 24 IK
Produktnummer		**235193**	**235878**	**235194**	**235879**
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	7,41	7,41	9,04	9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,12	4,12	4	4
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,91	9,91	13,45	13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,32	3,32	3	3
SCOP (EN 14825)		4,6	4,6	4,575	4,575
Schallleistungspegel Innenaufstellung Luftein- & -austritt (EN 12102)	dB(A)	46/48	50/52	47/49	49/51
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1182/800/1240	1820/800/1240	1182/800/1240	1820/800/1240
Gewicht	kg	289	373	289	373
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/–/–	■/–/–	■/–/–	■/–/–

Laden Sie Ihre Energie mit unserer auf

Zum Leben brauchen wir Energie. Als Familienunternehmen sind wir bestrebt, dass diese auch übermorgen noch zur Verfügung steht. Darum machen wir uns für eine umweltschonende, effiziente und investitionssichere Haustechnik stark. Wir engagieren uns für die Zukunft – Ihre und unsere.

Seit 1924 verkörpert STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. In der Energiediskussion verfolgen wir eine klare Linie: Strom ist die Energie der Zukunft, bevorzugt aus erneuerbaren Ressourcen. Darum setzen wir uns mit rund 3.900 Mitarbeitenden weltweit für effiziente Heiztechniklösungen mit grünen Technologien ein.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung Ihres Geräts nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden wie Ihnen und aus jährlich mehr als zwei Millionen verkauften Geräten. Sie finden bei uns für jeden Wunsch eine passende Lösung. Eine, die Ihr Zuhause heute komfortabler und morgen zeitgemäß gestaltet.

Wie und warum wir für grüne Technologien einstehen, erfahren Sie hautnah im Energy Campus an unserem Stammsitz in Holzminden. Dieses Schulungs- und Kommunikationszentrum ist unser Vorzeigemodell für nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Bauen. Es vereint höchste Qualitäten der Architektur und der Kommunikation. Als Plus-Energie-Gebäude erzeugt es mehr Energie, als es benötigt. Hier erleben Sie, wofür unser Name steht – in Theorie und Praxis.

Ihr Fachpartner vor Ort:

Neues und Wissenswertes zu unseren Produkten finden Sie unter www.stiebel-eltron.at oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

STIEBEL ELTRON GmbH | Margaritenstrasse 4A | 4063 Hörsching
Telefon 07221 74600-0 | office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at
Geschäftsführung Ing. Thomas Mader | USt.-Id.-Nr. ATU36958002

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmäßig.

Stand 22_04 | 317557 | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.