

WPL-A 13 HK 400 Premium 3er Set

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206878

Die wichtigsten Merkmale

Kaskadenlösung zur Außenaufstellung für großen Wärmebedarf

Noch umweltfreundlicher durch Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial

Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie

Geringe Betriebsgeräusche, durch den Nachtmodus („Silent Mode“-Funktion) weiter reduzierbar

Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)



Set-Bestandteil **1**



| | |
|------------|------------------------------------|
| Typ | WPL-A 13 HK 400 Premium |
| Produktset | WPL-A 13 HK 400 Premium 3er Set |

Technische Daten

| | |
|--|----------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A++ |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 8,24 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 7,82 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 12,34 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 max. | 13,91 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast | 8,74 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 max. | 14,17 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 4,61 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3,82 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 3,00 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 2,27 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast | 3,46 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 2,93 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,35 |


| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 55 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C |
| Höhe | 1045 mm |
| Breite | 1490 mm |
| Tiefe | 593 mm |
| Gewicht | 175 kg |
| Nennspannung Verdichter | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V |
| Kältemittel | R452 B |

Set-Bestandteil **2**

| Typ | WPM |
|------------|------------------------------------|
| Produktset | WPL-A 13 HK 400 Premium 3er Set |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Tiefe | 100 mm |

Set-Bestandteil **3**

| Typ | WPE |
|------------|------------------------------------|
| Produktset | WPL-A 13 HK 400 Premium 3er Set |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Tiefe | 100 mm |

Nähre Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.