


Luft-Wasser-Wärmepumpen so einfach wie nie

Mit Wärme aus der Luft heizen, kühlen und Warmwasser bereitstellen



Die Sanierung unseres neuen Hauses war eine Herausforderung. Als es um das neue Heizsystem ging, klappte aber alles wie am Schnürchen. Eine effiziente Wärmepumpe zu integrieren, war überhaupt kein Problem – auch dank der einfachen Set-Auswahl.

Technik zum Wohlfühlen



Geben Sie Ihrer persönlichen Energiewende Aufwind

Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zu einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Mit einer Wärmepumpe verbessern Sie nicht nur Ihre persönliche Klimabilanz, sondern schaffen sichere Perspektiven für Ihr Zuhause. So geht nachhaltiges Wohlfühlen heute.

Sein Zuhause energieeffizient zu gestalten, ist ein wichtiger Baustein geworden, um dem globalen Klimawandel entgegenzutreten. Hier steckt enormes Potenzial, um Energiekosten zu reduzieren und Ihre persönliche Wärmewende zu vollziehen. Der größte Energiefresser in Wohngebäuden ist die Heizung. Fast 80 % der Energie verbrauchen Sie für Heizung und Warmwasser.

Auf zukunftssichere Versorgung setzen


Die Zeit für fossile Brennstoffe zur Wärmeerzeugung ist abgelaufen. Deshalb schaffen wir mit zukunftsfähigen Technologien eine grüne Perspektive für unseren blauen Planeten und übernehmen so unseren Teil der Verantwortung auch für folgende Generationen. Mit einer Wärmepumpe können Sie die Energie für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung im Gebäude nutzen. Das verbessert Ihre persönliche Klimabilanz, macht Sie unabhängig von fossilen Brennstoffen und das Beste: Sie behalten den gewohnten Wärme- und Warmwasserkomfort. Betrieben mit grünem Strom ist die Wärmepumpe in Sachen Nachhaltigkeit einfach unschlagbar.



Darum Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON

Qualität und Langlebigkeit


Seit fast 50 Jahren entwickeln und fertigen wir Wärmepumpen mit strengen Qualitätskontrollen in unseren eigenen Produktionsstätten in Deutschland. Dabei lernen wir mit jeder der von uns ins Feld gebrachten 500.000 Wärmepumpen dazu und werden immer besser. Diese langjährigen Erfahrungen fließen kontinuierlich in die Entwicklung unserer Produkte, Systeme und Services ein. Das bedeutet für Sie: Da, wo STIEBEL ELTRON draufsteht, ist auch STIEBEL ELTRON-Qualität drin. Unsere 5-Jahres-Garantie* auf Ihr Komplettsystem bietet zusätzliche Sicherheit.



Effizienz

Dank der überlegenen Effizienz sparen unsere Wärmepumpen CO₂-Emissionen und Energiekosten. Unsere Wärmepumpen-Sets eignen sich für jedes Haus und jedes Objekt, sind ganzheitlich gedacht und für den Winter in unserer Klimazone entwickelt und erprobt.

Sie arbeiten bei niedrigsten Außentemperaturen – auch in Bestandsgebäuden – effizient und liefern alles, was Ihr Haus braucht: Raumwärme und -kühlung sowie die Warmwasserbereitung. Das zeigen über 85.000 in der Schweiz installierte STIEBEL ELTRON-Wärmepumpen in den letzten 45 Jahren.



Flexibilität

STIEBEL ELTRON bietet Wärmepumpen für Neubau oder Modernisierung, zur Innen- oder Außenaufstellung und für die Nutzung der Energiequelle Luft, Erdreich oder Wasser. Damit sind sie die richtige Lösung für nahezu jede Wohlfühltemperatur, Platzsituation und jedes Gebäude. STIEBEL ELTRON-Wärmepumpen arbeiten dabei so leise, dass auch Ihr Nachbar sie mag. Viele Komponenten sind in unseren Wärmepumpen und Warmwasserspeichern bereits integriert. Das spart nicht nur Zeit bei der Installation, sondern reduziert auch den Platzbedarf und ergibt einen aufgeräumten Heizungsraum.

Für die effiziente Nutzung Ihres PV-Stroms lassen sich unsere Wärmepumpen mit jeder PV-Anlage und jedem Batteriespeicher kombinieren. Sie sind in der Auswahl des PV-Herstellers und des PV-Systems völlig frei und profitieren von einem intelligenten Energiemanagement.

* Voraussetzungen und Garantiebedingungen unter www.stiebel-eltron.at/5-jahre-garantie.

Beratung und Service

Für die Beratung, Planung, Installation und Wartung Ihres Wärmepumpen-Systems bieten wir Ihnen österreichweit qualifizierte Fachhandwerksbetriebe. Unseren Fachpartnern steht ein umfassendes Trainingsprogramm zur Verfügung. So teilen wir unser Know-how als führender Wärmepumpen-Hersteller.



Im Fall der Fälle unterstützt unser flächendeckender Kundendienst direkt vor Ort. Und auch wenn unsere Wärmepumpe schon lange bei Ihnen im Einsatz ist, sind unsere Originalersatzteile schnell verfügbar.



Einfache Bedienung

Verbinden Sie Ihre STIEBEL ELTRON-Wärmepumpe mit dem Internet und bedienen Sie das Gerät auf diese Weise intuitiv per Smartphone.

Natürlich ist jedes STIEBEL ELTRON-Wärmepumpen-System auch einfach durch unseren Wärmepumpen-Manager zu steuern.



Die richtige Wärmepumpe für Ihr Zuhause finden

Lassen Sie sich von einem unserer Fachhandwerker beraten oder nutzen Sie unseren Konfigurator für eine erste Orientierung ganz bequem von zuhause aus.

Auf Wunsch auch inklusive eines unverbindlichen, kostenlosen Angebots für Ihre STIEBEL ELTRON-Wärmepumpe.

Auch bieten wir Ihnen eine Übersicht über die möglichen Förderungen in Ihrer Postleitzahl, ganz einfach über unsere Website unter www.stiebel-eltron.at/foerderung

Bewahren Sie auch im Sommer einen kühlen Kopf

In Ihrer Fußbodenheizung zirkuliert in kalten Monaten warmes Heizungswasser, das die Wärmepumpe erwärmt hat. Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion kann Heizungswasser auch kühlen. So fließt angenehm kühles Wasser durch Ihre Fußbodenheizung und senkt die Raumtemperatur. Da im Gegensatz zur Klimaanlage keine kühle Luft in den Raum geblasen wird, sind Zugluft und störender Lärm passé.

Vorteile des Kühlens mit einer Wärmepumpe

- › Effizientes Heizen und Kühlen in einem Gerät
- › Eine Wärmepumpe versorgt das ganze Haus
- › Platzersparnis in den einzelnen Räumen, da kein weiteres Gerät aufgestellt werden muss



Mit dynamischen Stromtarifen intelligent und kostenoptimiert heizen

EM SmartPrice




Viele Komfort-Funktionen, die heute selbstverständlich sind, lassen sich nur durch eine Verbindung zum Internet umsetzen. Unser Internet Service Gateway bietet Ihnen hierfür die passende Schnittstelle. So lassen sich Ihre Wärmepumpen-Anlage und Lüftungsintegralgeräte ganz bequem per App oder über unsere Servicewelt steuern. So haben Sie die Möglichkeit, das Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause auch von unterwegs ganz einfach anzupassen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Internet Service Gateway als Kommunikationsschnittstelle für Wärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte
- › EM SmartPrice: dynamische Strompreise intelligent und kostengünstig heizen
- › Unterstützt Heizung und Warmwasserbereitung
- › Keine zusätzliche Hardware oder Schnittstellen erforderlich
- › Nahtlos kompatibel mit Smart-Meter-Gateways, Energiemanagern etc.

- › Teil der Standardsoftware
- › Keine zusätzliche Lizenz oder Installation notwendig
- › Kompatibel mit der Servicewelt & MyStiebel App
- › Einfache und bequeme Steuerung Ihrer Anlage per App oder Servicewelt-Portal
- › PV-Eigenverbrauch optimieren dank serienmäßiger SG-Ready- Schnittstelle
- › Hohe Datensicherheit durch verschlüsselte Kommunikation
- › Online-Optimierungen durch den Fachhandwerker über unser Servicewelt-Portal möglich

Dynamische Strompreise



EM SmartPrice

Kompatibel mit dynamischen Tarifen vieler europäischer Strom- Versorger/Anbieter, sofern Tarif auf Börsenpreis (EPEX Spot) basiert.

Bei niedrigen Strompreisen:

- › Der Wärmepumpenbetrieb wird gezielt auf Zeiten mit günstigem Strom forciert - Zieltemperatur erhöht - Speichermasse des Gebäudes wird erwärmt und als Speicher genutzt

Bei hohen Strompreisen

- › Der Wärmepumpenbetrieb wird gedämpft - Zieltemperatur gesenkt - gespeicherte Wärme überbrückt teure Phasen - Stromkosten gesenkt

Alle Produktinfos digital in der Toolbox:



Treffen Sie für jeden Plan die beste Wahl

Ihr Fachpartner hat eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON schnell und reibungslos installiert. Das macht unsere Geräte für Sie besonders interessant, wenn Sie bei einer Modernisierung das bestehende Heizsystem auswechseln müssen. Und auch bei Neubauten verdienen unsere grünen Technologien Ihre Aufmerksamkeit, denn sie sind aufgrund ihrer Effizienz im Neubau bis hin zum Niedrigenergiehaus gern gesehen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen



	Seite 10	Seite 12	Seite 10	Seite 12
Modell	WPL-A 07.2 / 10.2 / 13.2 Plus	WPL-A 10.2 / 13.2 Trend	WPL-A 05 / 07 230 HK Premium	WPL-A 10 / 13 400 HK Premium
Energieeffizienzklasse W55/W35	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Ein- und Zweifamilienhaus	■	■	■	■
Mehrfamilienhaus Gewerbe	■	■	■	■ ■
Neubau Modernisierung	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Option zur PV-Eigenstromnutzung ¹⁾	■	■	■	■
Option zur mobilen Steuerung	■	■	■	■
Heizen Kühlen	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Wärmemengen Stromzähler	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Außenaufstellung	■	■	■	■
Innenaufstellung				
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Weiß	Weiß
Einsatz bei enger Bebauung	■	■	■	■
Kombinierbar mit anderen Wärmeerzeugern	■	■	■	■
Produktklasse	Plus	Trend	Premium	Premium
Empfohlene Heizlast kW	9 13 17	13 16	6 9	12 16
Empfohlene Kühllast kW	7 10 13	9 11	3 10	6 16

¹⁾ Bitte beachten Sie für system- und länderspezifische Kompatibilitäten und Verfügbarkeiten die Informationen unter: www.stiebel-eltron.at/iotcompatibility
²⁾ Nur WPL AC. ³⁾ Nur WPL 19/24 A SR. ⁴⁾ Nur mit Niedertemperatursystemen bis 45°C Auslegetemperatur.



Seite 12

WPL 20 / 25 A/AC

A++/A+++

■
■ | ■
■ | ■
■
■
■ | ■²⁾
■ | ■
■


Weiß

■
■

Premium

13 | 17

6 | 17



Seite 14

WPL 07 / 09 / 13 / 17 ACS classic

A++/A+++

■
■ | ■⁴⁾
■
■
■
■ | ■
■ | ■
■

Weiß

■

Plus

4 | 6 | 9 | 11

2 | 3 | 5 | 6



Seite 16

WPL 19 / 24 A (SR/DB)

A++/A+++

■
■ | ■
■ | ■
■
■
■
■ | -
■ | ■
■

Weiß | Silber³⁾

■
■

Premium

13 | 18

- | -



Seite 18 | 20

WPL 09/17 ICS/IKCS classic

A++/A++

■
■ | ■⁴⁾
■
■
■
■ | ■
■ | ■

■

Weiß

■
■

Plus

6 | 10

2 | 6



Seite 22

WPL 19 / 24 I (K)

A++/A+++

■
■ | ■
■ | ■
■
■
■
■ | -
■ | ■

■

Weiß

■
■

Premium

13 | 18

- | -

Einfach konkurrenzlos

- › wpnext WPL-A – ein Programm für alle Einsatzbereiche
- › Hocheffizienter Kältekreis mit natürlichem Kältemittel (R290)
- › COP von bis zu 5,5*
- › Neue Optik in edlem Anthrazit
- › Schallleistungspegel (EN 12102) bis zu 43 dB(A)



Natürliches
Kältemittel

wpnext



Maximale
Sicherheit

wpnext



Leichte
Installation

wpnext



Universelle
Einsetzbarkeit

wpnext

Entdecken Sie das neue Premium: Plus

Luft-Wasser Wärmepumpe

WPL-A 07.2 Plus | WPL-A 10.2 Plus | WPL-A 13.2 Plus

Ein Plus an Effizienz und Umweltfreundlichkeit

Mit beeindruckender Effizienz und außergewöhnlich leisem Betrieb überzeugt diese außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten. Effizienzvorteile, die sich auch für die Umwelt auszahlen - egal ob im Neubau oder in der Sanierung. Auch Ihr Bestandsgebäude lässt sich unabhängig von dem Modernisierungsstand äußerst effizient heizen. Dies ist universell über klassische Heizkörper oder eine Fußbodenheizung möglich. Selbst bei niedrigsten Außentemperaturen steht Ihnen wohlige Wärme und höchster Warmwasserkomfort jederzeit zur Verfügung. Im Sommer haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihr Zuhause über eine Fußbodenheizung zu kühlen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Sehr leiser Betrieb, daher auch für enge Bebauungen geeignet
- › Kompakte Monoblock-Ausführung in zeitlosem Design
- › Effiziente, außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem
- › Hervorragend geeignet für Neubau oder Sanierung
- › Klimafreundlich und zukunftssicher durch den Einsatz eines natürlichen Kältemittels
- › Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- › Optimierungen durch den Fachhandwerker jederzeit aus der Ferne möglich
- › Geringe Betriebskosten dank Energieeffizienzklasse A+++
- › EM SmartPrice - Schnittstelle für dynamische Stromtarife mit ISG Connect



Aussen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen



App
Bedienung



dynamische
Stromtarife



Setzen Sie auf unsere neuesten Trends

Luft-Wasser Wärmepumpe

WPL-A 10.2 Trend | WPL-A 13.2 Trend

Wärmekomfort unabhängig vom Modernisierungsstand

Diese außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten ist für Sie und die Umwelt eine clevere Wahl - egal ob im Neubau oder in der Sanierung. Auch Ihr Bestandsgebäude lässt sich unabhängig von dem Modernisierungsstand äußerst effizient heizen. Dies ist universell über klassische Heizkörper oder eine Fußbodenheizung möglich. Selbst bei niedrigsten Außentemperaturen steht Ihnen wohlige Wärme und höchster Warmwasserkomfort jederzeit zur Verfügung. Im Sommer haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihr Zuhause über eine Fußbodenheizung zu kühlen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- › Universell einsetzbar im Neubau und in der Sanierung
- › Gute Effizienz, auch bei hohen Vorlauftemperaturen
- › Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem
- › Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- › Beeindruckende Effizienz und leiser Betrieb selbst bei hoher Leistung
- › Optimierungen durch den Fachhandwerker jederzeit aus der Ferne möglich
- › Geringe Betriebskosten dank Energieeffizienzklasse A+++
- › EM-SmartPrice - Schnittstelle für dynamische Stromtarife mit ISG Connect



Aussen-aufstellung



Neubau



Modernisierung



Kühlen



Lüften



App Bedienung



Einfach konkurrenzlos

- › wpnext WPL-A – ein Programm für alle Einsatzbereiche
- › Hocheffizienter Kältekreis mit natürlichem Kältemittel (R290)
- › COP von bis zu 5,4
- › Neue Optik in edlem Anthrazit
- › Schallleistungspegel (EN 12102) bis zu 48 dB(A)

 **R290**
Natürliches
Kältemittel
wpnext

 **Maximale
Sicherheit**
wpnext

 **Leichte
Installation**
wpnext

 **Universelle
Einsetzbarkeit**
wpnext



Sorgen Sie für ein rundum angenehmes Klima

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe
WPL-A 05/07 HK 230 Premium

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe erledigt nicht nur Ihren Heiz- und Warmwasserbetrieb. In den Sommermonaten übernimmt sie auch die Kühlung. Und selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen von bis zu minus 25 °C erreicht sie hohe Vorlauftemperaturen. Damit leistet Ihnen das Invertergerät wertvolle Dienste, ganz gleich, ob Sie einen Neubau erstellen oder ein altes Haus sanieren.

Die Umwelt mitwohnen lassen

Diese Modellbaureihe haben wir mit einem besonders zukunftssicheren Kältemittel ausgestattet. Kombiniert mit ihrer hohen Effizienz hebt diese Wärmepumpe Ihr Umweltbewusstsein bei der Haustechnik auf ein neues Niveau.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und Bereitstellen von Warmwasser
- › Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für hohe Trinkwassertemperaturen und große Mischwassermengen
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- › Höchste Energieeffizienz auch beim Einsatz mit Radiatoren



Außen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen

Bitten Sie einen Außenstehenden herein

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 10/13 HK 400 Premium
Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 20/25 A/AC

Bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt halten Sie sich mit Recht am liebsten in gut geheizten Innenräumen auf. Diese sind für die außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Kinderspiel. Sie arbeitet selbst bei Minusgraden maximal effizient. Und: Dank hoher Vorlauftemperaturen erwärmen Sie sogar klassische Radiatoren damit.

Das leise, gute Gefühl genießen

Gerade eine außen stehende Wärmepumpe sollte möglichst geräuscharm arbeiten. So haben Sie ruhige Nächte und keinen Ärger mit Ihren Nachbarn. Je leiser Ihr Gerät arbeitet, desto näher kann es beim Wohngebäude stehen. Möchten Sie größere Wohnflächen heizen und kühlen, bauen unsere Fachpartner für Sie eine Kaskade von bis zu sechs Wärmepumpen auf.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- › Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- › Hohe Energieeffizienzklasse A+/A++ auch beim Einsatz mit Radiatoren
- › WPL-A 10/13 HK 400 Premium mit umweltfreundlicherem Kältemittel



Außen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen







Setzen Sie im Quartier einen neuen Standard

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe
WPL 07/09/13/17 ACS classic

Angenommen, Sie bauen gerade ein Einfamilienhaus. Dann sollten Sie sich dieses Modell anschauen. Durch ihre minimalen Betriebsgeräusche setzen Sie diese außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe selbst dann ein, wenn die Häuser in Ihrer Straße eng beieinanderstehen. Mit der ausgereiften Invertertechnologie erbringt dieses Gerät eine erfreulich hohe Effizienz.

Rundum perfekt versorgt sein

Mit ihrer hohen Vorlauftemperatur stellt diese Wärmepumpe sicher, dass Sie in Ihrem Haus jederzeit bestens mit Warmwasser versorgt sind. Die Kühlfunktion kaufen Sie gleich mit. So bieten Sie sich und Ihrer Familie auch an heißen Tagen ein erfrischendes Wohngefühl.

Alles aus einem Set installieren

Unsere Sets reichen von vollständigen Systemlösungen bis hin zu flexiblen Kombinationen mit einem unserer Puffer- und Warmwasserspeicher Ihrer Wahl. Wir haben einen Großteil der notwendigen Anlagentechnik bereits ins Set integriert, zum Beispiel das Hydraulikmodul oder die Anschlusskomponenten. So kann der Fachpartner Ihr Gerät mit geringem Aufwand und platzsparend installieren.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- › Große Mischwassermengen aufgrund hoher Vorlauftemperaturen
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- › Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar



Außen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen

Beziehen Sie Ihre Ruhe von außen

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 19/24 A (SR/dB)

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Außen-aufstellung überzeugt durch hochklassige Effizienz und Leistungsfähigkeit. Sie treffen vor allem bei Modernisierungen eine gute Entscheidung. Denn mit der stattlichen Vorlauftemperatur gewährleistet dieses Gerät Ihre Warmwasserversorgung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Die Nacht für sich arbeiten lassen

Wir haben diesen Wärmepumpen-Typ eigens für die freie Aufstellung im Außenbereich optimiert. Dazu haben wir die Wärmepumpe mit einem niedrigen Schallpegel ausgestattet. Außerdem dämpfen Sie die Betriebsgeräusche mit dem „Silent Mode“ zusätzlich, zum Beispiel über Nacht.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen
- › Mehr Innenraum durch Außenaufstellung
- › Optimierte für den Austausch von vorhandenen Vorgängermodellen
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb im „Silent Mode“
- › Variabel kombinierbar mit dem Speicherprogramm von STIEBEL ELTRON
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- › Hohe Energieeffizienzklasse A++/A++ auch bei einer hohen Vorlauftemperatur



Außen-aufstellung



Neubau



Modernisierung







Machen Sie Ihren Keller zum Schmuckstück

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09/17 ICS classic

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist grundsätzlich für die Innenaufstellung im Keller/Hauswirtschaftsraum konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Dank der variablen Luftführung und vorkonfigurierten Luftschläuchen in vier verschiedenen Längen ist dieses Gerät für jede bauliche Anforderung bestens geeignet und daher bei geringstem Platzbedarf einsetzbar. Dies wird durch die platzsparende kompakte Luftführung der Außen- und Fortluft über dem Gerät ermöglicht.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Platzsparend durch kompakte Bauweise
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- › Niedrige Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- › Einfache Bedienung dank integriertem Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar



Innen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen

Beginnen Sie mit Ihren Ansprüchen auf der grünen Wiese

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 09/17 IKCS classic

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Innenaufstellung konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Ihr Fachpartner schließt Ihnen dieses Gerät dank der variablen Luftführung und vorkonfektionierter Luftschläuche nahezu überall schnell und einfach an.

Tag und Nacht ungestört bleiben

Die Schalldämmung der Luftführung ist so durchdacht, dass Sie das Gerät selbst bei enger Bebauung einsetzen können und dabei kaum hören. Im „Silent Mode“ arbeitet Ihre Wärmepumpe sogar noch leiser.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- › Platzsparend durch kompakte Bauweise
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb „Silent Mode“
- › Einfache Bedienung dank integriertem Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar



Innen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung



Kühlen







Ersetzen Sie die Heizung, nicht den Wohnkomfort

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 19/24 I (K)

Wenn Sie Ihr Heizsystem modernisieren, erreichen Sie mit der folgenden Baureihe dank Invertertechnik hervorragende Effizienzwerte. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe stellt selbst bei zweistelligen Minusgraden eine hohe Systemtemperatur sicher. Damit installieren Sie in Ihrem Haus das ganze Jahr über einen angenehmen Wärme- und Warmwasserkomfort.

Diskretion pflegen

Die Wärmepumpe wird innen aufgestellt. Sie erfüllt wie kaum eine andere Ihre Anforderungen an modernisierte Heizsysteme von Ein- und Zweifamilienhäusern. Schalloptimierte Luftschläuche dämpfen routiniert die Betriebsgeräusche, die beim Ansaugen der Luft von außen entstehen. Darum ist dieses Gerät für Sie gerade in einer dicht bebauten Siedlung eine elegante Alternative.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Innen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen
- › Platzsparend durch kompakte Bauweise
- › Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank Invertertechnologie
- › Erstklassiger Warmwasserkomfort dank Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C
- › Minimale Schallemissionen und besonders leiser Nachtbetrieb im „Silent Mode“
- › Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- › Ideal für die Sanierung - Ölkessel raus und Wärmepumpe rein
- › Niedrige Betriebskosten, auch bei Radiatorenheizung



Innen-
aufstellung



Neubau



Moderni-
sierung

Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche

Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment stellen Sie Ihren Wärmekomfort auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Ganz gleich, ob Sie einzelne Geräte oder komplexe Anlagen nutzen – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir haben sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, weshalb Sie sich auch in vielen Jahren noch über Ihre Produkte von STIEBEL ELTRON freuen.

WPM System



- › Wärmepumpenmanager WPM
- › Mit integriertem Bedienteil
- › Für die Regelung umfangreicher Funktionen
- › SG Ready (optional)
- › Smart Home- und Energiemanagement-Schnittstelle (optional)




- › Erweiterungsregler WPE
- › Steuerung zusätzlicher Funktionen
- › Mit universell einsetzbarem Differenzregler
- › Zwei weitere gemischt Heizkreise können zusätzlich geregelt werden
- › Schwimmbad-Management möglich




- › Touchwheel-Fernbedienung FET
- › Zur exakten Einstellung der gewünschten Komforttemperatur
- › Mit beleuchtetem Grafikdisplay
- › Anzeige von Raumtemperatur, -feuchte, Uhrzeit und Außentemperatur

ISG Zubehör, Smarte Bedienung¹⁾



- › MyStiebel App²⁾
- › Zur Steuerung der Wärmepumpen-Funktionen
- › Erstellung von individuellen Zeitprogrammen möglich
- › Vorübergehende Anpassung des Wärmebedarfs
- › Temporäres Anpassen der Wunschtemperatur



- › ISG Web
- › Einfache Bedienung der Wärmepumpen-Anlage mit PC, Tablet oder Laptop
- › Bedienung online über ein Smartphone
- › Schnelle Hilfe durch Aufschaltung des Kundendienstes
- › Eigenverbrauchsoptimierung für Photovoltaik-Strom mit SG Ready



- › ISG Connect
- › EM SmartPrice - Schnittstelle für dynamische Stromtarife

¹⁾ Für den vollen Funktionsumfang sind ggf. weitere Komponenten notwendig.

²⁾ Voraussetzung für die Nutzung ist das Internet-Service-Gateway ISG/ISG Connect. Informationen zur Kompatibilität und Verfügbarkeit unter <http://www.stiebel-eltron.at/iotcompatibility>

Weiteres Zubehör auf www.stiebel-eltron.at und auf Anfrage

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen - wpnext

Model		WPL-A 07.2 Plus	WPL-A 10.2 Plus	WPL-A 13.2 Plus
Produktnummer		206122	206125	206127
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35/W55		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	3,29	4,09	4,82
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	7,09	10,07	13,15
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,57	4,54	4,41
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,25	3,15	3,11
Kühlleistung bei A35/W18 max.	kW	6,98	10,51	12,95
SCOP 35 °C (EN 14825)		5,09	4,96	4,89
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	43	46	45
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	°C	75	75	75
Abmaße H x B x T	mm	960 x 1170 x 727	1144 x 1170 x 727	1365 x 1170 x 727
Gewicht	kg	145	166	205
Nennspannung Verdichter	V	230	400	400
Kältemittel		R290	R290	R290

Model		WPL-A 10.2 Trend	WPL-A 13.2 Trend
Produktnummer		206116	206119
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35/W55		A+++ / A++	A+++ / A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	5,87	7,45
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,49	12,47
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		3,96	3,91
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		2,80	2,75
Kühlleistung bei A35/W18 max.	kW	8,94	11,49
SCOP 35 °C (EN 14825)		4,59	4,65
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	48	49
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	°C	75	75
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-25 / 40	-25 / 40
Abmaße H x B x T	mm	960 x 1170 x 727	1144 x 1170 x 727
Gewicht	kg	150	176
Nennspannung Verdichter	V	230	400
Kältemittel		R290	R290

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen

Modell		WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium	WPL-A 10 HK 400 Premium	WPL-A 13 HK 400 Premium
Produktnummer		202669	200123	205851	200123
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	3,19	4,3	7,82	7,82
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,6	4,3	3,82	3,82
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	4,97	6,87	9,90	12,34
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,45	2,93	3,63	3,00
SCOP (EN 14825)		4,7	4,88	4,31	4,35
Kühlleistung bei A35/W18	kW	6,86	10,15	13,36	15,49
Kühlleistungszahl bei A35/W18	max	3,84	2,87	2,75	2,46
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	48	48	55	55
Kältemittel		R454 C	R454 C	R452 B	R452 B
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		148	148	698	698
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-25/40	-25/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	75	75	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	900/1270/593	900/1270/593	1045/1490/593	1045/1490/593
Gewicht	kg	135	135	175	175
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Modell		WPL 20 A	WPL 25 A	WPL 20 AC	WPL 25 AC
Produktnummer		236640	236644	236641	236645
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	8,33	8,33	8,33	8,33
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,14	4,14	4,14	4,14
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,54	12,86	9,54	12,86
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,26	2,93	3,26	2,93
SCOP (EN 14825)		4,7	4,63	4,87	4,76
Kühlleistung bei A35/W18	kW			11,49	13,5
Kühlleistungszahl bei A35/W18				3,12	2,83
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	55	55	55	55
Kältemittel		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		1924	1924	1924	1924
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1045/1490/593	1045/1490/593	1045/1490/593	1045/1490/593
Gewicht	kg	175	175	175	175
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Modell		WPL 07 ACS classic	WPL 09 ACS classic	WPL 13 ACS classic	WPL 17 ACS classic
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A+/A++	A+/A++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	2,08	2,59	4,3	5,73
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		3,75	3,72	3,97	3,97
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	3,2	4,06	6	7,8
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		2,81	2,72	2,92	2,92
SCOP (EN 14825)		4,23	4,15	4,5	4,5
Kühlleistung bei A35/W18	kW	1,5	1,5	2,5	3
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,56	3,56	3,28	3,28
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	52	52	57	57
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		1924	1924	1924	1924
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	60	60	60	60
Höhe/Breite/Tiefe	mm	740/1022/524	740/1022/524	812/1152/524	812/1152/524
Gewicht	kg	62	62	91	91
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-

Produktvergleich Luft-Wasser-Wärmepumpen

Modell		WPL 19 A	WPL 24 A	WPL 19 A SR	WPL 24 A SR	WPL 19 A dB	WPL 24 A dB
Produktnummer		236412	236413	236414	236415	238962	238963
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	7,41	9,04	7,41	9,04	7,41	9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,12	4	4,12	4	4,12	4
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,91	13,45	9,91	13,45	9,91	13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,32	3	3,32	3	3,32	3
SCOP (EN 14825)		4,6	4,58	4,6	4,58	4,6	4,58
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	59	59	59	59	59	59
Kältemittel		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		1924	1924	1924	1924	1924	1924
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1434/ 1240/ 1280	1434/ 1240/ 1280	1434/ 1240/ 1280	1434/ 1240/ 1280	1434/ 1240/ 1280	1434/ 1240/ 1280
Gewicht	kg	279	279	279	279	279	279
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Modell		WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic	WPL 09 IKCS classic	WPL 17 IKCS classic
Produktnummer		236375	236376	236377	236378
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A++	A++/A+++	A++/A++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	2,64	5,02	2,62	4,95
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		3,83	3,83	3,76	3,7
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	4,23	8,02	4,18	7,8
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,16	2,63	3,07	2,58
SCOP (EN 14825)		4,525	4,25	4,45	4,125
Kühlleistung bei A35/W18	kW	1,85	3,6	1,85	3,6
Kühlleistungszahl bei A35/W18		3,96	2,78	3,86	2,68
Schallleistungspegel Innenaufstellung Luftein- & -austritt (EN 12102)	dB(A)	30/32	43/48	29/32	40/44
Kältemittel		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		1924	1924	1924	1924
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/35	-20/35	-20/35	-20/35
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	60	60	60	60
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1381/874/874	1381/874/874	1892/893/833	1892/893/833
Gewicht	kg	173	175	219	221
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-

Modell		WPL 19 I	WPL 19 IK	WPL 24 I	WPL 24 IK
Produktnummer		235193	235878	235194	235879
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	kW	7,41	7,41	9,04	9,04
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)		4,12	4,12	4	4
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	kW	9,91	9,91	13,45	13,45
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)		3,32	3,32	3	3
SCOP (EN 14825)		4,6	4,6	4,575	4,575
Schallleistungspegel Innenaufstellung Luftein- & -austritt (EN 12102)	dB(A)	46/48	50/52	47/49	49/51
Kältemittel		R410 A	R410 A	R410 A	R410 A
GWP-Wert (lt. 5. IPPC-Sachstandsbericht)		1924	1924	1924	1924
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	°C	-20/40	-20/40	-20/40	-20/40
Max. Heizungsvorlauftemperatur	°C	65	65	65	65
Höhe/Breite/Tiefe	mm	1182/800/1240	1820/800/1240	1182/800/1240	1820/800/1240
Gewicht	kg	289	373	289	373
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-	■/-/-	■/-/-

Lassen Sie uns Ihre Wärmewende gemeinsam umsetzen

Jetzt maximale Förderung sichern

Dank attraktiver Fördersummen erhalten Sie bis zu 100 % beim Heizungstausch zurück. Das gilt übrigens nicht nur für die Anlage, sondern auch für die Planung und die Arbeiten des Fachhandwerkers inklusive notwendiger Umfeldmaßnahmen. Den Gratis-Förderservice, für Ihre individuelle Landes- sowie lokale Gemeindeförderung, gibt es von uns obendrauf.



**stiebel-eltron.at/
foerderung**

Jetzt mit uns Kontakt aufnehmen

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker nach unseren innovativen Wärmepumpen-Sets. Sie machen die Installation für ihn einfach. Das reduziert den Aufwand und spart Kosten. Wenn Sie noch keinen Fachpartner haben, nutzen Sie einfach unsere Online-Suche.



**stiebel-eltron.at/
fachpartner-suchen**

Ihr Fachpartner vor Ort:

Neues und Wissenswertes zu unseren Produkten finden Sie unter www.stiebel-eltron.at oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

**STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH | Margaritenstrasse 4A | 4063 Hörsching bei Linz
Telefon +43 7221/74600-0 | E-Mail office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at
Geschäftsführung Ing. Thomas Mader | USt.-Id.-Nr. ATU36958002**

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmäßig.

*Es besteht kein Rechtsanspruch auf Fördermittel. Weitere Informationen und Voraussetzungen unter: www.stiebel-eltron.at/foerderung

*Lieferzeit abhängig von Produkttypen - genaue Auskunft vor Bestellung