

# Effizienz zum Anfassen Komfort zum Genießen

Jeden Warmwasserbedarf bequem abdecken und Energie sparen



Morgens brauche ich erst mal eine Dusche. Herrlich, wie das warme Wasser meinen Körper belebt. Wenn ich dann mit gutem Gewissen einfach noch kurz in dieser wohligen Wärme stehen bleiben kann, bin ich bereit für den Tag.

Technik zum Wohlfühlen




# Setzen Sie Ihrer Effizienz das i-Tüpfelchen auf

Die i-Technologie zeigt gleichzeitig den Warmwasserkomfort und die Energieeffizienz Ihres Durchlauferhitzers an. Bei unseren Geräten entscheiden Sie sich für eine von drei Komfortstufen.

- › 4i-Technologie definiert Premiumkomfort. Das Gerät liefert jederzeit die gradgenaue Wunschtemperatur ohne Schwankungen und arbeitet maximal effizient.
- › 3i-Technologie bedeutet hoher Warmwasserkomfort. Das Gerät stellt eine konstante und gradgenaue Warmwassertemperatur bis zur Leistungsobergrenze bei höchster Effizienz sicher.
- › 2i-Technologie garantiert alltäglichen Warmwasserkomfort. Durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur erhalten Sie konstant warmes Wasser und eine gute Effizienz.

## Die i-Technologie im Vergleich



Immer konstante Warmwassertemperatur, bei Erreichen der Leistungsgrenze wird die Durchflussmenge vollautomatisch mit der maximalen Wassermenge gehalten

Konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

Nahezu konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

— — — — Leistungsgrenze (bei ca. 12,5 l/min)

# Schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten aus

Ein Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON kann mehr als Wasser erhitzen. Sie wünschen, er liefert: exakt zum richtigen Zeitpunkt, genau die richtige Menge und in der gewählten Temperatur. Deshalb sprechen wir von Wasserkomfort. Und deshalb nennen wir unsere Geräte Komfort-Durchlauferhitzer.

Diese machen sich besonders in Ihrem Bad oder in Ihrer Küche nützlich, wo Sie häufig und viel heißes Wasser brauchen. Nur ein Gerät versorgt mehrere Zapfstellen gleichzeitig. Je nach Menge, Verbrauch und Ansprüchen suchen Sie sich aus unserer Modellvielfalt etwas Passendes aus. Allen gemeinsam ist eine jahrzehntelange Erfahrung mit Wünschen wie Ihren.

## Komfort-Durchlauferhitzer



	Seite 06	Seite 08
<b>Modell</b>	<b>DHE Connect</b>	<b>DHE</b>
Energieeffizienzklasse	A	A
Regelungs-/Steuerungskonzept	4i	4i
Temperaturwahl	Stufenlos, 20–60 °C	Stufenlos, 20–60 °C
Anzeige und Bedienung	Touchdisplay + Touchwheel	Großes Multifunktionsdisplay + Drehwähler
Bluetooth®   WLAN	■   ■	
Internetradio   Wetter-App (WLAN)	■   ■	
App-Bedienung über Smartphone/Tablet	■	
Grafische Anzeige von Verbrauch und Kosten	■	
Angabe von Verbrauchswerten	■	■
Mini-Funkfernbedienung inklusive	■	
ECO-Modus	■	■
Temperaturspeicher	■	■
Verbrühschutz (Kindersicherung) einstellbar bei 43 °C	■   ■	■   ■
Produktklasse	Premium	Premium



**Seite 10**

**DEL Plus**

A  
3i  
Stufenlos, 20-60 °C  
Multifunktionsdisplay + Drehwähler

■  
■  
■|■  
Plus



**Seite 12**

**DHB-E LCD**

A  
3i  
Stufenlos, 20-60 °C  
LC-Display + Drehwähler

■|■  
Plus



**Seite 14**

**DHB STi**

A  
2i  
Dreistufig, 35, 45, 55 °C  
Drehwähler

Trend



# Entdecken Sie die vierte Dimension Ihres Komforts

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect

Dieser vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer verbindet Sie und Ihr Zuhause mit der digitalen Welt. Für Ihren Komfort verknüpft er die hochklassigen Vorteile der 4i-Technologie mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Internets. Über das intuitive Touchdisplay steuern Sie die vielfältigen Funktionen an. Das helle Display stellt sämtliche Verbrauchswerte und -kosten für Sie grafisch dar.

#### Mit Ihrer digitalen Welt verbunden bleiben

Ihr Durchlauferhitzer hält noch mehr internetbasierte Funktionen für Sie bereit. Sie können sich das aktuelle Wetter anzeigen lassen oder Ihren Lieblingsradiosender hören. Über Bluetooth® übertragen Sie sogar Ihre persönliche Playlist auf Ihr Gerät.

#### Aus der Ferne ganz nah dran sein

Sie steuern Ihren vollelektronischen Durchlauferhitzer mit Ihrem Smartphone oder Tablet über unsere Bedien-App. Sie können dies auch mit einer zusätzlich erhältlichen Fernbedienung tun. Und schließlich liegt jedem Gerät serienmäßig eine Minifunkfernbedienung bei, mit der Sie Ihre Wunschtemperatur aus der Ferne einstellen.

#### Womit dieses Produkt überzeugt

- › Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Intuitive Bedienung über Touchdisplay
- › Internetradio und Wetteranzeige über WLAN
- › Verbrauchswerte und -kosten grafisch dargestellt
- › Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- › Hohe Effizienz mit bis zu 30 % Energieersparnis
- › Steuerung über App oder Minifernbedienung



WLAN



Bluetooth®



Bedien-App



ECO-Modus



4i-Technologie

# Nutzen Sie Wasser genauso, wie Sie es wünschen

Komfort-Durchlauferhitzer DHE

Jedes Modell unserer vollelektronischen Durchlauferhitzer liefert durchgehend warmes Wasser in exakt jener Temperatur, die Sie eingestellt haben. Ohne Wenn und Aber. Die 4i-Technologie sorgt dafür, dass nichts die Auslauftemperatur verändert. So lassen Sie unter der Dusche unverändert warmes Wasser über Ihren Körper rieseln, auch wenn sich am Waschbecken nebenan jemand die Hände wäscht.

#### **Selber wählen und erledigen lassen**

Der Drehregler ist haptisch so konzipiert, dass Sie ihn denkbar einfach bedienen: intuitiv, sofort, genau.

#### **Das Wichtigste schnell und sicher erfassen**

Das beleuchtete Multifunktionsdisplay zeigt Ihnen übersichtlich dargestellt Ihre gewünschte Wassertemperatur, die ECO-Stufe und die aktuelle Leistungsaufnahme an. Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige lesen Sie im unteren Displaybereich ab.

#### **Womit dieses Produkt überzeugt**

- › Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Leicht bedienbares hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay
- › Leuchtanzeige für Energie- und Wasserverbrauch
- › Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- › Wunschttemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- › Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit



ECO-Modus



4i-Technologie







# Statten Sie sich für jedes Anliegen perfekt aus

Komfort-Durchlauferhitzer DEL Plus

Diese Modellreihe mit 3i-Technologie führt die Klasse des hohen Warmwasserkomforts an. Mit einer umfänglichen Ausstattung wie hinterleuchtetem Multifunktionsdisplay, Temperaturspeicher, Kindersicherung und ECO-Modus bietet Ihnen dieses Gerät ein mehrfaches Plus für Ihren Komfort.

#### Energie per Knopfdruck sparen

Der energie- und wassersparende ECO-Modus beschränkt die maximale Durchflussmenge. So profitieren Sie auch bei niedrigen Zulauf-temperaturen von konstant warmem Wasser. Und Sie reduzieren ohne Abstriche Ihren Wasserverbrauch.

#### Extraleicht bedienen

Mit der optionalen Funkfernbedienung regeln Sie Ihren Durchlauferhitzer ganz komfortabel aus der Ferne.

#### Womit dieses Produkt überzeugt

- › Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 3i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Besonders sparsamer Betrieb mit dreistufigem ECO-Modus
- › Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Leistungswerten
- › Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- › Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- › Mit Funkfernbedienung kombinierbar



ECO-Modus



3i-Technologie

# Behalten Sie alles im Blick

Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsobergrenze des Geräts.

## Im Handumdrehen richtig entscheiden

Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos von 20 °C bis 60 °C fest.

## Womit dieses Produkt überzeugt

- › Gradgenaue Wunschtemperatur von 20 °C bis 60 °C dank 3i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › LC-Display mit Temperaturanzeige
- › Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- › Breite Modellpalette
- › Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- › Mit Funkfernbedienung kombinierbar



3i-Technologie







# Genießen Sie Tag für Tag Ihren Alltag

Komfort-Durchlauferhitzer DHB STi

Die Modelle dieses Durchlauferhitzers haben wir mit einer dreistufigen Temperaturvorwahl ausgestattet. Dank der 2i-Technologie bleibt Ihre Wunschtemperatur durch Beimischen von Warmwasser an der Armatur gleich.

#### **Steigen Sie bei den Fortgeschrittenen ein**

Unsere hohe Fertigungsqualität und langjährige Erfahrung mit Durchlauferhitzern möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Darum haben wir die Modelle dieser Baureihe als ideales Einstiegsgerät konzipiert. Für alle, die sich einfach nur warmes Wasser wünschen.

#### **Womit dieses Produkt überzeugt**

- › Wunschtemperatur auf drei Stufen einstellbar: 35 °C, 45 °C, 55 °C
- › Konstante Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 2i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen



2i-Technologie

# Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche


Mit unserem umfangreichen Zubehörsortiment stellen Sie Ihren Wasserkomfort auf Ihre persönlichen Wünsche ein. Kombinieren Sie das Gerät Ihrer Wahl mit einer unserer formschönen Armaturen – für jeden Anspruch ist das passende Modell dabei. Wir haben sämtliche Komponenten optimal aufeinander abgestimmt, weshalb Sie sich auch in vielen Jahren noch über Ihre Produkte von STIEBEL ELTRON freuen.

## Armaturen

---



- › Sensorarmatur WSN für den drucklosen Betrieb
- › Sensorarmatur WSH für den druckfesten Betrieb
- › Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
- › Mischwassertemperatur komfortabel einstellbar
- › Besonders sparsam dank Sparstrahlregler und automatischer Abschaltung
- › Aktivierbare Hygienespülung
- › Stromversorgung über Netzstecker oder Batterie




- › Einhebel-Druckarmatur MEBD
- › Einhebel-Druckarmatur MEKD
- › Einfach und angenehm zu bedienen
- › Mit allen Komfort-Durchlauferhitzern kombinierbar
- › Ausgezeichnet für Bad und Küche geeignet



## Smarte Bedienung<sup>1)</sup>

---



- › DHE Connect-App
- › Zur Bedienung des DHE Connect per Smartphone oder Tablet
- › Bequeme Einstellung der Temperatur oder Bedienung verschiedener Funktionen
- › Anzeige von Verbrauchsdaten und Kostenübersichten



## Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell	DHE Connect 18/21/24		DHE Connect 27	
Produktnummer	234467		234468	
Energieeffizienzklasse	A		A	
Nennleistung	kW	18/21/24	27	
Nennstrom	A	29/31/35	39	
Absicherung	A	32/32/35	40	
Phasen	3/PE		3/PE	
Nennspannung	V	400	400	
Frequenz	Hz	50/-	50/-	
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/105	466/225/105	
Schutzart (IP)	IP25		IP25	

Modell	DHE 18/21/24		DHE 27	
Produktnummer	202656		202657	
Energieeffizienzklasse	A		A	
Nennleistung	kW	18/21/24	27	
Nennstrom	A	29/31/35	39	
Absicherung	A	32/32/35	40	
Phasen	3/PE		3/PE	
Nennspannung	V	400	400	
Frequenz	Hz	50/60	50/-	
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	
Schutzart (IP)	IP25		IP25	

Modell	DEL 18/21/24 Plus		DEL 27 Plus	
Produktnummer	236739		236740	
Energieeffizienzklasse	A		A	
Nennleistung	kW	18/21/24	27	
Nennstrom	A	29/31/35	39	
Absicherung	A	32/32/35	40	
Phasen	3/PE		3/PE	
Nennspannung	V	400	400	
Frequenz	Hz	50/60	50/-	
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	
Schutzart (IP)	IP25		IP25	

Modell	DHB-E 11/13 LCD		DHB-E 18 LCD 25A		DHB-E 18/21/24 LCD		DHB-E 27 LCD	
Produktnummer	236743		236744		236745		236746	
Energieeffizienzklasse	A		A		A		A	
Nennleistung	kW	11/13,5	18		18/21/24		27	
Nennstrom	A	17,5/19,5	26		29/31/35		39	
Absicherung	A	20	25		32/32/35		40	
Phasen	3/PE		3/PE		3/PE		3/PE	
Nennspannung	V	400	400		400		400	
Frequenz	Hz	50/60	50/60		50/60		50/-	
Max. zulässige Zulufttemperatur	°C	70	70		70		70	
Warmwasserdarbietung	l/min	5,6/6,9 (400V)	9,2 (400V)		9,2/10,7/12,3 (400V)		13,8 (400V)	
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116		466/225/116		466/225/116	
Schutzart (IP)	IP25		IP25		IP25		IP25	

Modell	DHB 18 STi		DHB 21 STi		DHB 24 STi		DHB 27 STi	
Produktnummer	227612		227613		227614		227615	
Energieeffizienzklasse	A		A		A		A	
Nennleistung	kW	18	21		24		27	
Nennstrom	A	26	31		35		39	
Absicherung	A	25	32		35		40	
Phasen	3/PE		3/PE		3/PE		3/PE	
Nennspannung	V	400	400		400		400	
Frequenz	Hz	50/60	50/60		50/60		50/-	
Max. zulässige Zulufttemperatur	°C	35	35		35		35	
Warmwasserdarbietung	l/min	9,2	10,7		12,3		13,8	
Höhe/Breite/Tiefe	mm	470/225/110	470/225/110		470/225/110		470/225/110	

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch STIEBEL ELTRON erfolgt unter Lizenz.

<sup>1)</sup>Voraussetzungen für die Nutzung der Radio- und Wetterfunktion: WLAN 802.11 g/n, Breitband-Internetanschluss, Registrierung mit Email-Adresse, Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutz-Einwilligung (abrufbar unter [www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe](http://www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe)). Für die Firmware dieses Produktes gelten besondere Lizenzbestimmungen (abrufbar unter [www.stiebel-eltron.com/license](http://www.stiebel-eltron.com/license)), die vom Käufer mit dem Kauf akzeptiert werden.

# Laden Sie Ihre Energie mit unserer auf

Zum Leben brauchen wir Energie. Als Familienunternehmen sind wir bestrebt, dass diese auch übermorgen noch zur Verfügung steht. Darum machen wir uns für eine umweltschonende, effiziente und investitionssichere Haustechnik stark. Wir engagieren uns für die Zukunft – Ihre und unsere.

Seit 1924 verkörpert STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. In der Energiediskussion verfolgen wir eine klare Linie: Strom ist die Energie der Zukunft, bevorzugt aus erneuerbaren Ressourcen. Darum setzen wir uns mit rund 3.900 Mitarbeitenden weltweit für effiziente Heiztechniklösungen mit grünen Technologien ein.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung Ihres Geräts nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden wie Ihnen und aus jährlich mehr als zwei Millionen verkauften Geräten. Sie finden bei uns für jeden Wunsch eine passende Lösung. Eine, die Ihr Zuhause heute komfortabler und morgen zeitgemäß gestaltet.

Wie und warum wir für grüne Technologien einstehen, erfahren Sie hautnah im Energy Campus an unserem Stammsitz in Holzminden. Dieses Schulungs- und Kommunikationszentrum ist unser Vorzeigemodell für nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Bauen. Es vereint höchste Qualitäten der Architektur und der Kommunikation. Als Plus-Energie-Gebäude erzeugt es mehr Energie, als es benötigt. Hier erleben Sie, wofür unser Name steht – in Theorie und Praxis.



**Ihr Fachpartner vor Ort:**



Neues und Wissenswertes zu unseren Produkten finden Sie unter [www.stiebel-eltron.at](http://www.stiebel-eltron.at) oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

**STIEBEL ELTRON GmbH | Margaritenstrasse 4A | 4063 Hörsching**  
**Telefon 07221 74600-0 | [office@stiebel-eltron.at](mailto:office@stiebel-eltron.at) | [www.stiebel-eltron.at](http://www.stiebel-eltron.at)**  
**Geschäftsführung Ing. Thomas Mader | USt.-Id.-Nr. ATU36958002**

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmäßig.