

Effizienz zum Anfassen Komfort zum Genießen

Jeden Warmwasserbedarf bequem abdecken und Energie sparen



Morgens brauche ich erst mal eine
Dusche. Herrlich, wie das warme Wasser
meinen Körper belebt. Wenn ich dann
mit gutem Gewissen einfach noch kurz
in dieser wohligen Wärme stehen bleiben
kann, bin ich bereit für den Tag.

Technik zum Wohlfühlen




Setzen Sie Ihrer Effizienz das i-Tüpfelchen auf

Die i-Technologie zeigt gleichzeitig den Warmwasserkomfort und die Energieeffizienz Ihres Durchlauferhitzers an. Bei unseren Geräten entscheiden Sie sich für eine von drei Komfortstufen.

- › 4i-Technologie definiert Premiumkomfort. Das Gerät liefert jederzeit die gradgenaue Wunschtemperatur ohne Schwankungen und arbeitet maximal effizient.
- › 3i-Technologie bedeutet hoher Warmwasserkomfort. Das Gerät stellt eine konstante und gradgenaue Warmwassertemperatur bis zur Leistungsobergrenze bei höchster Effizienz sicher.
- › 2i-Technologie garantiert alltäglichen Warmwasserkomfort. Durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur erhalten Sie konstant warmes Wasser und eine gute Effizienz.

Die i-Technologie im Vergleich



Immer konstante Warmwassertemperatur, bei Erreichen der Leistungsgrenze wird die Durchflussmenge vollautomatisch mit der maximalen Wassermenge gehalten

Konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

Nahezu konstante Warmwassertemperatur bis zur Leistungsgrenze, danach bei höherer Durchflussmenge abnehmend

— — — — Leistungsgrenze (bei ca. 12,5 l/min; abhängig von der Geräteleistung)

Schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten aus

Ein Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON kann mehr als Wasser erhitzen. Sie wünschen, er liefert: exakt zum richtigen Zeitpunkt, genau die richtige Menge und in der gewählten Temperatur. Deshalb sprechen wir von Wasserkomfort. Und deshalb nennen wir unsere Geräte Komfort-Durchlauferhitzer.

Diese machen sich besonders in Ihrem Bad oder in Ihrer Küche nützlich, wo Sie häufig und viel heißes Wasser brauchen. Nur ein Gerät versorgt mehrere Zapfstellen gleichzeitig. Je nach Menge, Verbrauch und Ansprüchen suchen Sie sich aus unserer Modellvielfalt etwas Passendes aus. Allen gemeinsam ist eine jahrzehntelange Erfahrung mit Wünschen wie Ihren.

Komfort-Durchlauferhitzer



	Seite 06	Seite 08
Modell	DHE Connect	DHE
Energieeffizienzklasse	A	A
Regelungs-/Steuerungskonzept	4i	4i
Temperaturwahl	Stufenlos, 20–60 °C	Stufenlos, 20–60 °C
Anzeige und Bedienung	Touchdisplay + Touchwheel	Großes Multifunktionsdisplay + Drehwähler
Bluetooth® WLAN	■ ■	
Internetradio Wetter-App (WLAN)	■ ■	
App-Bedienung über Smartphone/Tablet	■	
Grafische Anzeige von Verbrauch und Kosten	■	
Angabe von Verbrauchswerten	■	■
Mini-Funkfernbedienung inklusive	■	
ECO-Modus	■	■
Temperaturspeicher	■	■
Verbrühschutz (Kindersicherung) einstellbar bei 43 °C	■	■
Produktklasse	Premium	Premium



Seite 10

DEL Plus

A
3i
Stufenlos, 20–60 °C
Multifunktionsdisplay + Drehwähler

■

■

■

Plus



Seite 12

DHB-E LCD

A
3i
Stufenlos, 20–60 °C
LC-Display + Drehwähler

■

Plus



Seite 14

DHB ST Trend

A
2i
Dreistufig, 35, 45, 55 °C
Drehwähler

Trend



Entdecken Sie die vierte Dimension Ihres Komforts

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect

Dieser vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer verbindet Sie und Ihr Zuhause mit der digitalen Welt. Für Ihren Komfort verknüpft er die hochklassigen Vorteile der 4i-Technologie mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Internets. Über das intuitive Touchdisplay steuern Sie die vielfältigen Funktionen an. Das helle Display stellt sämtliche Verbrauchswerte und -kosten für Sie grafisch dar.

Mit Ihrer digitalen Welt verbunden bleiben

Ihr Durchlauferhitzer hält noch mehr internetbasierte Funktionen für Sie bereit. Sie können sich das aktuelle Wetter anzeigen lassen oder Ihren Lieblingsradiosender hören. Über Bluetooth® übertragen Sie sogar Ihre persönliche Playlist auf Ihr Gerät.

Aus der Ferne ganz nah dran sein

Sie steuern Ihren vollelektronischen Durchlauferhitzer mit Ihrem Smartphone oder Tablet über unsere Bedien-App. Ihre Wunschttemperatur können Sie auch aus der Ferne einstellen. Denn jedem Gerät liegt serienmäßig eine Mini-Funkfernbedienung bei.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- › Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Intuitive Bedienung über Touchdisplay
- › Internetradio und Wetteranzeige über WLAN
- › Grafische Darstellung von Verbrauchswerten und -kosten
- › Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- › Steuerung über App oder Minifernbedienung
- › Wunschttemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- › Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit



WLAN



Bluetooth®



Bedien-App



ECO-Modus



4i-Technologie

Nutzen Sie Wasser genauso, wie Sie es wünschen

Komfort-Durchlauferhitzer DHE

Jedes Modell unserer vollelektronischen Durchlauferhitzer liefert durchgehend warmes Wasser in exakt jener Temperatur, die Sie eingestellt haben. Ohne Wenn und Aber. Die 4i-Technologie sorgt dafür, dass nichts die Auslauftemperatur verändert. So lassen Sie unter der Dusche unverändert warmes Wasser über Ihren Körper rieseln, auch wenn sich am Waschbecken nebenan jemand die Hände wäscht.

Selber wählen und erledigen lassen

Der Drehregler ist haptisch so konzipiert, dass Sie ihn denkbar einfach bedienen: intuitiv, sofort, genau.

Das Wichtigste schnell und sicher erfassen

Das beleuchtete Multifunktionsdisplay zeigt Ihnen übersichtlich dargestellt Ihre gewünschte Wassertemperatur, die ECO-Stufe und die aktuelle Leistungsaufnahme an. Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige lesen Sie im unteren Displaybereich ab.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- › Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Leicht bedienbares hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay
- › Leuchtanzeige für Energie- und Wasserverbrauch
- › Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- › Wunschttemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- › Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort



ECO-Modus



4i-Technologie





Statten Sie sich für jedes Anliegen perfekt aus

Komfort-Durchlauferhitzer DEL Plus

Diese Modellreihe mit 3i-Technologie führt die Klasse des hohen Warmwasserkomforts an. Mit einer umfänglichen Ausstattung wie hinterleuchtetem Multifunktionsdisplay, Temperaturspeicher, Kindersicherung und ECO-Modus bietet Ihnen dieses Gerät ein mehrfaches Plus für Ihren Komfort.

Energie per Knopfdruck sparen

Der energie- und wassersparende ECO-Modus beschränkt die maximale Durchflussmenge. So profitieren Sie auch bei niedrigen Zulauf-temperaturen von konstant warmem Wasser. Und Sie reduzieren ohne Abstriche Ihren Wasserverbrauch.

Extraleicht bedienen

Mit der optionalen Funkfernbedienung regeln Sie Ihren Durchlauferhitzer ganz komfortabel aus der Ferne.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- › Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 3i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- › Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Leistungswerten
- › Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- › Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- › Mit Funkfernbedienung kombinierbar



ECO-Modus



3i-Technologie

Behalten Sie alles im Blick

Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E LCD

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsobergrenze des Geräts.

Im Handumdrehen richtig entscheiden

Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos fest.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- › Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- › LC-Display zur Temperaturanzeige
- › Temperaturwahl in 1 °C-Schritten
- › Breite Modellpalette
- › Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar
- › Mit Funkfernbedienung kombinierbar



3i-Technologie







Genießen Sie Tag für Tag Ihren Alltag

Komfort-Durchlauferhitzer DHB ST Trend

Die Modelle dieses Durchlauferhitzers haben wir mit einer dreistufigen Temperaturvorwahl ausgestattet. Dank der 2i-Technologie bleibt Ihre Wunschtemperatur durch Beimischen von Warmwasser an der Armatur gleich.

Steigen Sie bei den Fortgeschrittenen ein

Unsere hohe Fertigungsqualität und langjährige Erfahrung mit Durchlauferhitzern möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Darum haben wir die Modelle dieser Baureihe als ideales Einstiegsgerät konzipiert. Für alle, die sich einfach nur warmes Wasser wünschen.

Womit dieses Produkt überzeugt

- › Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- › Wunschtemperatur auf drei Stufen einstellbar: ca. 35, 45, 55 °C
- › Konstante Wunschtemperatur bis zur Leistungsobergrenze des Geräts dank 2i-Technologie
- › Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen



2i-Technologie

Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell		DHE Connect 18/21/24	DHE Connect 27
Produktnummer		234467	234468
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/-	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/105	466/225/105
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

Modell		DHE 18/21/24	DHE 27
Produktnummer		202656	202657
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		■/-/-	■/-/-

Modell		DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
Produktnummer		236739	236740
Energieeffizienzklasse		A	A
Nennleistung	kW	18/21/24	27
Nennstrom	A	29/31/35	39
Absicherung	A	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/-
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-

¹⁾Voraussetzungen für die Nutzung der Radio- und Wetterfunktion: WLAN 802.11 g/n, Breitband-Internetanschluss, Registrierung mit Email-Adresse, Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und Datenschutz-Einwilligung (abrufbar unter www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe). Für die Firmware dieses Produktes gelten besondere Lizenzbestimmungen (abrufbar unter www.stiebel-eltron.com/license), die vom Käufer mit dem Kauf akzeptiert werden.

Produktvergleich Komfort-Durchlauferhitzer

Modell		DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18 LCD 25A	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 27 LCD
Produktnummer		236743	236744	236745	236746
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	11/13,5	18	18/21/24	27
Nennstrom	A	17,5/19,5	26	29/31/35	39
Absicherung	A	20	25	32/32/35	40
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/-
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	70	70	70	70
Warmwasserdarbietung	l/min	5,6/6,9 (400V)	9,2 (400 V)	9,2/10,7/12,3 (400 V)	13,8 (400 V)
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/■/-	-/■/-	DHB 27 ST Trend	-/■/-

Modell		DHB 18 ST Trend	DHB 21 ST Trend	DHB 24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Produktnummer		204202	204202	204202	204203
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A
Nennleistung	kW	18	21	24	27
Nennstrom	A	29	31	35	39
Absicherung	A	32	32	35	40
Phasen		3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	V	400	400	400	400
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/60	50/-
Max. zulässige Zulauftemperatur	°C	70	70	70	70
Warmwasserdarbietung	l/min	9,2	10,7	12,3	13,8
Höhe/Breite/Tiefe	mm	466/225/116	466/225/116	466/225/116	466/225/116
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Produktklasse Premium/Plus/Trend		-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■



Laden Sie Ihre Energie mit unserer auf

Zum Leben brauchen wir Energie. Als Familienunternehmen sind wir bestrebt, dass diese auch übermorgen noch zur Verfügung steht. Darum machen wir uns für eine umweltschonende, effiziente und investitionssichere Haustechnik stark. Wir engagieren uns für die Zukunft – Ihre und unsere.



<https://www.stiebel-eltron.at/de/home/unternehmen/ueber-stiebel-eltron.html>

Seit 1924 verkörpert STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. In der Energiediskussion verfolgen wir eine klare Linie: Strom ist die Energie der Zukunft, bevorzugt aus erneuerbaren Ressourcen. Darum setzen wir uns mit rund 3.900 Mitarbeitenden weltweit für effiziente Heiztechniklösungen mit grünen Technologien ein.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung Ihres Geräts nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden wie Ihnen und aus jährlich mehr als zwei Millionen verkauften Geräten. Sie finden bei uns für jeden Wunsch eine passende Lösung. Eine, die Ihr Zuhause heute komfortabler und morgen zeitgemäß gestaltet.

Wie und warum wir für grüne Technologien einstehen, erfahren Sie hautnah im Energy Campus an unserem Stammsitz in Holzminden. Dieses Schulungs- und Kommunikationszentrum ist unser Vorzeigemodell für nachhaltiges und ressourcenoptimiertes Bauen. Es vereint höchste Qualitäten der Architektur und der Kommunikation. Als Plus-Energie-Gebäude erzeugt es mehr Energie, als es benötigt. Hier erleben Sie, wofür unser Name steht – in Theorie und Praxis.



Ihr Fachpartner vor Ort:

Neues und Wissenswertes zu unseren Produkten finden Sie unter www.stiebel-eltron.at oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.



<https://www.stiebel-eltron.at/de/service/fachpartner-suche.html>

**STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH | Margaritenstrasse 4A | 4063 Hörsching bei Linz
Telefon +43 7221/74600-0 | E-Mail office@stiebel-eltron.at | www.stiebel-eltron.at
Geschäftsführung Ing. Thomas Mader | USt.-Id.-Nr. ATU36958002**

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmäßig.