

LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 237017

Die wichtigsten Merkmale

Witterungsbeständige Außenhaube aus Edelstahl



**LTM TL 1230 BA VA E2B
R2 B**

Produkt-Nr.: 237007



**LTM TL 1230 BA VA E2W
R2**

Produkt-Nr.: 237013



**LTM TL 1230 BA VA E6B
R2 S4 B**

Produkt-Nr.: 237025



**LTM TL 1230 BA VA E6W
R2 S4**

Produkt-Nr.: 237034



**LTM TL 1230 BA VA E6W
R6**

Produkt-Nr.: 237023



Typ	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Bestell-Nr.	237007	237013	237025

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	weiß	silber
Höhe	331 mm	331 mm	279 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	155 mm
Wandstärke	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm



Typ	LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B	LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4	LTM TL 1230 BA VA E6W R6
Bestell-Nr.	237017	237034	237023

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	silber	weiß	weiß
Höhe	279 mm	279 mm	279 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	155 mm	155 mm	155 mm
Wandstärke	240 - 1000 mm	280 - 1000 mm	240 - 1000 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.