LTM TL 1230 BA VA E6W R6

DEZENTRAL

BESTELLNUMMER: 237023

Die wichtigsten Merkmale

Witterungsbeständige Außenhaube aus Edelstahl

LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B
Bestellnummer: 237007

LTM TL 1230 BA VA E2W R2
Bestellnummer: 237013

LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Bestellnummer: 237025

LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B
Bestellnummer: 237017

LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4
Bestellnummer: 237034

Typ	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Bestell-Nr.	237007	237013	237025

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm	280 – 1000 mm
Höhe	331 mm	331 mm	279 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	131 mm	131 mm	155 mm

Typ	LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B	LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4	LTM TL 1230 BA VA E6W R6
Bestell-Nr.	237017	237034	237023

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Max. Luftmenge	130 m³/h	130 m³/h	130 m³/h
Wandstärke	240 – 1000 mm	280 – 1000 mm	240 – 1000 mm
Höhe	279 mm	279 mm	279 mm
Breite	284 mm	284 mm	284 mm
Tiefe	155 mm	155 mm	155 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.