

LWE-W 115 P Plus

DEZENTRAL











PRODUKT-NR.: 203788

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237007	<u>LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B</u>	Außenhaube
	237013	<u>LTM TL 1230 BA VA E2W R2</u>	Außenhaube
	204181	<u>ZLWE-W 115 P SET AC/4</u>	Steuerungs-Set für dezentrales Lüftungsgerät
	203785	<u>ZLWE-W 115 P SET LA 11 W</u>	Steuerungs-Set für LWE-W 115 P Plus

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	202931	<u>ZLKA III K</u>	Laibungskanal
	236995	<u>LTM TL 1230 EWM ABL</u>	Abluftmodul für Thermo-Lüfter
	237017	<u>LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B</u>	Außenhaube
	237023	<u>LTM TL 1230 BA VA E6W R6</u>	Außenhaube
	237025	<u>LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B</u>	Außenhaube

	237034	<u>LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4</u>	Außenhaube
	236973	<u>LTM TL 1230 FG AL</u>	Fassadengitter für dezentrales Lüftungsgerät
	203782	<u>LWE-W 115 P FG VA S W</u>	Fassadengitter für LWE-W 115 P Plus
	203779	<u>LWE-W 115 P FG VA S B</u>	Fassadengitter für LWE-W 115 P Plus, blank
	237127	<u>LTM TL CO2</u>	CO2-Sensor
	237126	<u>LTM TL HUMIDITY</u>	Feuchtesensor
	202928	<u>LKA III W</u>	Laibungskanal
	236673	<u>ZLWE CO2</u>	CO2-Sensor
	202929	<u>LKA III SR</u>	Laibungskanal
	236962	<u>LTM TL 1230 TG-AVL</u>	Verlängerung des Teleskopgehäuses

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236950	<u>LTM TL 1230 FMS M6-1</u>	Filtermattenset für dezentrales Lüftungsgerät.
	237037	<u>LTM TL 1230 FMS G3-10</u>	Filtermattenset für dezentrales Lüftungsgerät.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.