


# ZS PCM-A

## KOMMUNIKATION

PRODUKT-NR.: 274195

Das SMA Power Control Module als Multifunktionsschnittstelle gewährleistet, dass die Umsetzung von Netzsystemdienstleistungen für einen Wechselrichter ermöglicht wird. Beispielsweise regelt das SMA Power Control Module die ferngesteuerte Wirkleistungsbegrenzung mit den Stufen 0, 30, 60 und 100 Prozent der Wechselrichterleistung. Zusätzlich verfügt das Gerät über ein Multifunktionsrelais, das als Stör- oder Betriebsmelder agiert.



### Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für SMA Sunny Boy 2500TLST/ 3000TLST/ 3000TL/ 4000TL/ 5000TL

SMA Sunny Tripower 15000TL/ 17000TL



Typ	ZS PCM-A	ZS PCM-B
Bestell-Nr.	274195	274196

### Technische Daten

---

Das integrierte Power-Control-Modul kann mit bis zu 25V AC angesteuert werden. Somit ist es für die Ansteuerung einer Warmwasser-Wärmepumpe nicht geeignet.

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.