

## EFS

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 237740

Thermoelektrischer Stellantrieb zum öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteiltern von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen. Die Ansteuerung des Stellantriebs erfolgt durch einen Raumtemperaturregler.

### Die wichtigsten Merkmale

Separat geliefert, bauseits montiert

---

Stromlos geschlossen

---

Funktionsanzeige

---

Open Funktion / Manuell

---

Schutzklasse IP54





Typ	EFS
Bestell-Nr.	237740

#### Technische Daten

Nennspannung	230 V
Einschaltstrom max.	0,55 A
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Breite	44 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	48,4 mm
Gewicht	0,10 kg
Max. zulässige Temperatur	100 °C
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.