EFS

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 237740

Thermoelektrischer Stellantrieb zum öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen. Die Ansteuerung des Stellantriebs erfolgt durch einen Raumtemperaturregler.

Die wichtigsten Merkmale

- Separat geliefert, bauseits montiert
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige
- Open Funktion / Manuell
- Schutzklasse ${att.ef005474.value}

Typ	EFS
Bestell-Nr.	237740

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Einschaltstrom max.	0,55 A
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Breite	44 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	48,4 mm
Gewicht	0,10 kg
Max. zulässige Temperatur	100 °C
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.