

## WDH 1501 SBS

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231928

### Die wichtigsten Merkmale

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
Bestell-Nr.	231925	231926	231927
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,6 kWh	2,9 kWh	3,5 kWh
Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Höhe	1775 mm	1940 mm	2350 mm
Dicke	110 mm	110 mm	110 mm

#### Technische Daten

---



Typ	WDH 1501 SBS
Bestell-Nr.	231928
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,1 kWh
Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Höhe	2265 mm
Dicke	110 mm

Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.