

## WDH 801 SBS

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231926

### Die wichtigsten Merkmale

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

---

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

---

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies



**WDH 601 SBS**

Produkt-Nr.: 231925



**WDH 1001 SBS**

Produkt-Nr.: 231927



**WDH 1501 SBS**

Produkt-Nr.: 231928



Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
Bestell-Nr.	231925	231926	231927

### Technische Daten

Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Typ	WDH 1501 SBS
Bestell-Nr.	231928

#### Technische Daten

Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.