




WPL 25 AC





LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN













PRODUKT-NR.: 236645

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233623	<u>AS-WP 2</u>	Hydraulisches Anschlussset, Anschluss: <nobr>G 1 1/4</nobr>
	233622	<u>AS-WP 1</u>	Hydraulisches Anschlussset, Anschluss: <nobr>32 x 2,9 mm</nobr>
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: <nobr>400 mm</nobr>, Breite: <nobr>310 mm</nobr>, Tiefe: <nobr>100 mm</nobr>

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: <nobr>168 l</nobr>, Nenninhalt Pufferspeicher: <nobr>100 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>B</nobr>
	234722	<u>WK 2</u>	Wandkonsole
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe, Anschluss: <nobr>G 1 1/2</nobr>
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation

	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: <nobr>80,00 mm</nobr>, Breite: <nobr>80,00 mm</nobr>, Tiefe: <nobr>30 mm</nobr>
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>301 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>C</nobr>
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	233010	<u>HM</u>	Hydraulikmodul
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>207 l</nobr>, Höhe: <nobr>1535 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>630 mm</nobr>
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: <nobr>32</nobr>, Länge: <nobr>2 m</nobr>, Außendurchmesser mit Isolierung: <nobr>106 mm</nobr>, Anschluss heizungs- und quellenseitig: <nobr>G 1 1/4</nobr>
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	232979	<u>HZB-2</u>	Rohrbegleitheizung 2 m, Nennspannung: <nobr>230 V</nobr>, Netzanschluss: <nobr>1/N/PE</nobr>
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	232978	<u>HZB-1</u>	Rohrbegleitheizung 1 m, Nennspannung: <nobr>230 V</nobr>, Netzanschluss: <nobr>1/N/PE</nobr>



235342

TK WPL 15/20/25

Teleskopkanal

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.