


WPL 24 A dB

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN














PRODUKT-NR.: 238963

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Energieeffizienzklasse: B, Tiefe: 852 mm, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Energieeffizienzklasse: B, Breite: 786 mm, Höhe: 1972 mm, Tiefe: 852 mm

	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Energieeffizienzklasse: C
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Energieeffizienzklasse: A
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Energieeffizienzklasse: B
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.