


WPF 10 M


SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN














PRODUKT-NR.: 185349

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	185443	<u>SBP 100</u>	Wandhängender Pufferspeicher, Nenninhalt: 100 l, Tiefe: 510 mm, Höhe: 955 mm, Breite: 510 mm
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	232461	WPSV 25-6	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	233097	<u>WPKI-P E</u>	Kompaktinstallation
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	233099	<u>WPKI-W E</u>	Kompaktinstallation

	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: C
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: A
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Energieeffizienzklasse: C
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	233098	<u>WPKI-H E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Energieeffizienzklasse: A
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	239611	<u>SBB 312.B WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 309 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm, Höhe: 1738 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.