


WPF 40








SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 233006

Benötigtes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------|---|
|  | 234727 | <u>WPM</u> | Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm |

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------------------|--|
|  | 071091 | <u>WT 30</u> | Wärmeübertrager, Höhe: 313 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 173.5 mm |
|  | 227565 | <u>SBP 1500 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1503 l, Höhe: 2220 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm |
|  | 185459 | <u>SBP 700 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm |
|  | 227414 | <u>UPF 50/1-12 E</u> | Sole-Umwälzpumpe |
|  | 227564 | <u>SBP 1000 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 236570 | <u>SBP 1010 E cool</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 227588 | <u>SBP 1000 E cool</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|--|
|  | 227413 | <u>UPF 40/1-8 E</u> | Sole-Umwälzpumpe |
|  | 003711 | <u>Einlegeteile SBP</u> | Einlegeteile |
|  | 232462 | <u>WPSV 32-4</u> | Soleverteiler DN 25, Anzahl Solekreise: 4, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 25 |
|  | 227422 | <u>UP 40/1-8 E</u> | Umwälzpumpe |
|  | 236569 | <u>SBP 1010 E</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm |
|  | 185579 | <u>FE 7</u> | Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm |
|  | 161696 | <u>MEG 30</u> | Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l |
|  | 227423 | <u>UP 50/1-12 E</u> | Umwälzpumpe |
|  | 227589 | <u>SBP 1500 E cool</u> | Pufferspeicher, Nenninhalt: 1503 l, Höhe: 2220 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.