

AWU-HS 2.5

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 207718



Die wichtigsten Merkmale

Schlauchpaket mit Vor- und Rücklaufleitung aus kürzbarem Edelstahl Wellrohr

Geeignet für Neubau und Sanierung


Kombinierbar mit frei verlegtem KG/HT Rohr DN200

Einfaches Einschieben durch reibungsoptimierte Ummantelung






AWU-HS 5

Bestellnummer: 207719



AWU-HS 10

Bestellnummer: 207720



Typ	AWU-HS 2.5	AWU-HS 5	AWU-HS 10
Bestell-Nr.	207718	207719	207720

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	25	25	25
Länge	2,5 m	5 m	10 m
Dicke der Wärmedämmung	100 mm	100 mm	100 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	320 mm	320 mm	320 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.