

IF-Modul Stratos Extern Off

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 235952

Die wichtigsten Merkmale

IF-Module als nachrüstbare Steckmodule

Zur Erweiterung der Kommunikationsschnittstellen der Pumpe





Typ	IF-Modul Stratos Extern Off
Bestell-Nr.	235952

Technische Daten

Klemmquerschnitt	1,5 mm ²
Kontakteingang Bezugsmasse gemeinsam mit Steuereingang	0...10
Kontakteingang Ausführung	potentialgetrennt SELV
Kontakteingang Leerlaufspannung Max.	10 V
Kontaktausgang Ausführung	potentialfrei
Kontakteingang Schleifenstrom	ca. 10 mA
Kontaktausgang Belastung Min.	12 V DC, 10 mA
Kontaktausgang Belastbarkeit	30 V AC / 60 V DC: 1 A AC1/DC1
Steuereingang 0-10 V Ausführung	potentialgetrennt SELV
Steuereingang 0-10 V Eingangswiderstand	> 100 k Ω
Steuereingang 0-10 V Bezugsmasse	gemeinsam mit Kontakteingang
Steuereingang 0-10 V Genauigkeit absolut	5 %
Steuereingang 0-10 V Spannungsfestigkeit DC	24 V
Gewicht	0,06 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.