

## HUK 150 Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 203713

### Die wichtigsten Merkmale

Set mit zwei Umschaltklappen

---

Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer

---

Für verschiedene Dimensionen erhältlich



**HUK 100 Set**

Produkt-Nr.: 203711

---



**HUK 125 Set**

Produkt-Nr.: 203712

---



**HUK 200 Set**

Produkt-Nr.: 203714



Typ	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestell-Nr.	203711	203712	203713

## Technische Daten

Anschluss	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-Wert	150 m <sup>3</sup> /h	260 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A 8EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	150s / 90°	150s / 90°	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu	Auf/Zu	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht Drehantrieb	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Typ	HUK 200 Set
Bestell-Nr.	203714

### Technische Daten

Anschluss	DN 200
Kvs-Wert	820 m <sup>3</sup> /h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	14 kg
Gewicht Drehantrieb	5,8 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.