

HUK 200 Set

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 203714

Die wichtigsten Merkmale

Set mit zwei Umschaltklappen

Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer

Für verschiedene Dimensionen erhältlich

**HUK 100 Set**

Bestellnummer: 203711

**HUK 125 Set**

Bestellnummer: 203712

**HUK 150 Set**

Bestellnummer: 203713



HUK 100 Set



HUK 125 Set



HUK 150 Set

Typ	HUK 100 Set	HUK 125 Set	HUK 150 Set
Bestell-Nr.	203711	203712	203713

Technische Daten

Anschluss	DN 100	DN 125	DN 150
Kvs-Wert	150 m ³ /h	260 m ³ /h	400 m ³ /h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A 8EN 12266- 1)	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	150s / 90°	150s / 90°	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu	Auf/Zu	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	4 kg	6,7 kg	7,4 kg
Gewicht Drehantrieb	4,1 kg	4,1 kg	5,8 kg



Typ	HUK 200 Set
Bestell-Nr.	203714

Technische Daten

Anschluss	DN 200
Kvs-Wert	820 m³/h
Leckrate	dicht, Leckrate A (EN 12266- 1)
Laufzeit	35s / 90°
Schutzart (IP)	IP66
Ansteuerung	Auf/Zu
Gewicht Drosselklappe	14 kg
Gewicht Drehantrieb	5,8 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.