

# LSWP 315-3 S AWG SR Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236932

## Die wichtigsten Merkmale

LSWP 315-0,7/2/3/4 S AWG SR Set mit silber-metallic lackiertem  
Wetterschutzgitter






Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Farbe</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm

#### Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-2 S AWG L Set	LSWP 315-3 S AWG L Set	LSWP 315-4 S AWG L Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237759	237760	237761
<b>Farbe</b>	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm

Technische Daten



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	236931	236932	236933
<b>Farbe</b>	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm

Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-0,7 S AWG GL Set	LSWP 315-0,7 S AWG L Set	LSWP 315-0,7 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237762	237758	236930
<b>Farbe</b>	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic
<b>Länge</b>	0,7 m	0,7 m	0,7 m
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm

Technische Daten

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.