UPF 40/1-8 E

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 209184

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe (EEI ≤ 0,23), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelt

Lieferung inklusive Kälte-Dämmschale

Typ	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	209184

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Anschluss	DN 40
Förderhöhe	8,00 m
Max. Durchfluss	15,00 m³/h
Leistungsaufnahme	12-310 W
Nennspannung	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-
Regelung über Differenzdruck	x
Regelung über PWM Signal	-
Einbaulänge (Stichmaß)	220 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.