

WPSB 408 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232884

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe, inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie die Kälte-dämmschale für die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.



Die wichtigsten Merkmale

Schnelle und einfache Montage

**WPSB 308 E**

Produkt-Nr.: 222375

**WPSB 312 E**

Produkt-Nr.: 232883



WPSB 308 E



WPSB 312 E



WPSB 408 E

Typ	WPSB 308 E	WPSB 312 E	WPSB 408 E
Bestell-Nr.	222375	232883	232884

Technische Daten

Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	Stratos 40/1-8 E
Volumenstrom	2.0 m ³ /h	2.0 m ³ /h	4,0 m ³ /h
Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m	8,00 m
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l	25 l

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.