

## WPSV 32-4

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232462

### Die wichtigsten Merkmale

Soleverteiler zum Anschluss an Erdreichkollektoren bzw. Erdwärmesonden

---

Verteiler-Set für Vor- und Rücklauf

---

Jeder Solekreis kann einzeln reguliert werden



**WPSV 25-4**

Produkt-Nr.: 232460

---



**WPSV 25-6**

Produkt-Nr.: 232461

---



**WPSV 32-6**

Produkt-Nr.: 232463

---



**WPSV 40-4**

Produkt-Nr.: 232464

---



**WPSV 40-6**

Produkt-Nr.: 232465



Typ	WPSV 25-4	WPSV 25-6	WPSV 32-4
Bestell-Nr.	232460	232461	232462

### Technische Daten

Anschluss Vor-/Rücklauf	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Anzahl Solekreise	4	6	4
Kugelhahn mit Klemmfitting	DN 20	DN 20	DN 25
Länge Verteiler	463 mm	663 mm	463 mm

**WPSV 32-6****WPSV 40-4****WPSV 40-6**

Typ			
Bestell-Nr.	232463	232464	232465

### Technische Daten

Anschluss Vor-/Rücklauf	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Anzahl Solekreise	6	4	6
Kugelhahn mit Klemmfitting	DN 25	DN 32	DN 32
Länge Verteiler	663 mm	463 mm	663 mm

Hinweis: Klemmfitting DN 20 entspricht (25 mm), analog DN 25 (32 mm) und DN 32 (40 mm).

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.