

ACW 22 exklusiv

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232654

Die wandhängenden Split-Raumklimageräte ACW exklusiv sind zum Anschluss an die leistungsabgestimmten Multisplit-Außengeräte CUR premium2 konzipiert. Die Design-Innenteile überzeugen im Kühlen durch die höchste Energieeffizienzklasse A+++/A++ (Kühlen/Heizen). Des Weiteren besticht die ACW exklusiv Reihe durch ihr hochwertiges Gehäuse aus weißem Kunststoff und durch eine sehr leise Betriebslautstärke. Als Betriebsart kann Kühlen, Heizen, Entfeuchtung und Automatik gewählt werden. Die Infrarotfernbedienung mit Display macht die Bedienung des ACW exklusiv kinderleicht. Weitere Features des Raumklimageräts sind Wochen-Timer-Steuerung, Memory-Funktion, Auskühlschutz, die Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle, das Fehlerdiagnosesystem und der automatische Wiederanlauf nach Spannungsausfall.



Die wichtigsten Merkmale

Energiesparend durch höchste Energieeffizienzklasse A+++/A++ (Kühlen/Heizen)

Flüsterleise mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

Memory-Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck

Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb

Möglichkeit zur kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen sowie zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung mittels Kommunikationsschnittstelle ACCI (Zubehör)

Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall






Typ	ACK 25 premium2	ACK 35 premium2	ACK 50 premium2
Bestell-Nr.	232642	232643	232644
Schalldruckpegel	29 - 38 dB(A)	29 - 38 dB(A)	30 - 39 dB(A)

Technische Daten



Typ	ACW 18 exklusiv	ACW 22 exklusiv	ACW 35 exklusiv
Bestell-Nr.	232653	232654	232656
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)

Technische Daten



Typ	ACW 25 premium2	ACW 35 premium2	ACW 50 premium2
Bestell-Nr.	232633	232634	232635
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	30 - 45 dB(A)

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.