

# BHE 175 T Plus

BADHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 238715

## Badheizkörper: Pures Badvergnügen mit Mehrwert.

Die Badheizkörper der BHE Plus-Serie verbinden Funktionalität und Design. Der elektrische Anschluss bietet den Vorteil, dass trotz ausgeschalteter Zentralheizung (z. B. im Sommer) bei Bedarf Raum oder Handtücher erwärmt werden können. Mit seinem integrierten Schnellheizer bietet der BHE T Plus eine noch schnellere Erwärmung – das ganze Jahr über.



Durch die benutzerfreundliche Position des Bedienelements ist der Zugang zur Temperaturregung sehr einfach. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Badheizkörpers.

## Die wichtigsten Merkmale

Elektrischer Badheizkörper

1.750 W Heizleistung

Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar

Werkseitig befüllt mit Wärmeträgermedium zum rein elektrischen Betrieb

Schnelle Raumluftherwärmung

Wertiges Design mit Rundrohren

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wuschtemperatur stufenlos einstellbar

Schutzart IP 24



Typ	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	239141	238713	238714
<b>Anschlussleistung</b>	0,5 kW	0.75 kW	1 kW
<b>Höhe</b>	1090 mm	1590 mm	1830 mm
<b>Tiefe</b>	117 mm	117 mm	117 mm
<b>Breite</b>	500 mm	500 mm	550 mm

## Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N 230 V 50 Hz	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennstrom</b>	2,2 A	3.3 A	4.4 A
<b>Einstellbereich</b>	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	II	II	II
<b>Gewicht</b>	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg
<b>Farbe</b>	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016



Typ	BHE 175 T Plus
Bestell-Nr.	238715
Anschlussleistung	1.75 kW
Höhe	1590 mm
Tiefe	130 mm
Breite	500 mm

#### Technische Daten

Netzanschluss	1/N ~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Nennstrom	7.6 A
Einstellbereich	10-28 °C
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Gewicht	20,00 kg
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016

Tiefe inklusive Wandhalterung

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.