


# CNS-B 2000 Plus LCD Move

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 207068

Wärme immer genau da, wo Sie sie wünschen. Der elegant designte Standkonvektor macht es möglich. Durch ein Bedienelement mit LC-Display wählen Sie einfach Ihre Wunschtemperatur. Genauso schnell können Sie Ihre mobile Heizung auch programmieren. Ein Wochen-Timer mit drei Zeitprogrammen und Selbstlernfunktion ist dafür bereits integriert. Damit keine Wärme ungenutzt verloren geht, erkennt der Standkonvektor sogar geöffnete Fenster.



Der Edelstahl-Heizkörper sowie die Stahl-Lamellen sorgen neben der exzellenten Verarbeitung dafür, dass Sie an dem Design-Premiumprodukt lange Freude haben. Damit das Gerät auch sicher bleibt, wenn es mal umkippt, schaltet der integrierte Pendel-Schalter die Heizung selbsttätig ab. Als zusätzliche Sicherung ist ein elektronischer Überhitzungsschutz eingebaut.

## Die wichtigsten Merkmale

---

Standkonvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

---

Dank der hohen Heizleistung steht die Wärme schnell zur Verfügung

---

Einfache Programmierung und gradgenaue Steuerung dank großem, gut ablesbarem LC-Display

---

Hohe Sicherheit durch Pendel-Schalter und Überhitzungsschutz

---

Durch Klappgriff auch warm sicher zu bewegen

---

Steckerfertig und daher direkt einsatzbereit

---

Neues, elegantes Design

---

Auch in der Farbvariante weiß erhältlich



Typ	CNS 2000 Plus LCD Move	CNS-B 2000 Plus LCD Move
Bestell-Nr.	207060	207068

## Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>	2,00 kW	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>	2,00 kW	2,00 kW

## Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e <sub>max</sub>	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e <sub>SB</sub>	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.