


RTA-S UP

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 223344

Der RTA-S UP verfügt über einen separaten Ein-/Ausschalter und bietet die Möglichkeit einer zusätzlichen Temperaturabsenkung über einen externen Schalter oder Schaltuhr. Somit können in Zeiten mit geringerem Wärmebedarf Kosten und Energie eingespart werden. Die Raumtemperatur kann in einem Bereich von 5 °C bis zu 30 °C stufenlos geregelt werden. Der RTA-S UP verfügt über eine thermische Rückführung und sorgt mit seiner geringen Schaltdifferenz nur von +/- 0,5K für eine konstante Raumtemperatur.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Raumtemperurregler zur Unterputzmontage

In Flächenschalterprogramme integrierbar

Ein-/Ausschalter

Schaltleistung ~10(4)A, 250 V

Temperaturabsenkung von ca. 4K über externen Schalter/Schaltuhr

Temperaturbereichs-Einengung im Reglerkopf



Typ	RTA-S UP	RTU-TC
Bestell-Nr.	223344	238912
Höhe	80 mm	84 mm
Breite	80 mm	84 mm
Tiefe	43 mm	40 mm
Farbe	reinweiß, RAL 9010	weiß

Technische Daten

Höhe	80 mm	84 mm
Breite	80 mm	84 mm
Tiefe	43 mm	40 mm
Nennspannung	230 V	
Schutzart (IP)	IP30	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.