

# SRC R AP

PRODUKT-NR.: 234421

Aufputzempfänger mit Zugentlastung zur Funk-Raumtemperaturregelung in Kombination mit einem Funk-Raumtemperaturregler. Betrieb der Strahlungsheizung, der Natursteinheizung oder dem Wärmespeicher, ideal bei nachträglichem Einbau. Geringere Einschaltdauer bei Verlust der Funkverbindung zur Vermeidung von Frostschäden.



## Die wichtigsten Merkmale

Notlaufbetrieb bei Verlust der Fernbedienung



Typ	SRC R AP
Bestell-Nr.	234421

## Technische Daten

Schaltleistung	13 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9010)
Breite	78 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	25 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.