

RTU-TC

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 238912

Elektronischer Raumtemperaturregler RTU-TC für höchsten Temperatur-Komfort und optimalen Energiebedarf

Der RTU-TC verfügt über einen integrierten Raumtemperatursensor mit Begrenzungsfunktion und ist somit perfekt für die Modernisierung im bestehenden System geeignet. Die Bedienung des Temperaturreglers erfolgt intuitiv über ein 2,2" großes Touchscreen-Display. Folgende Betriebsfunktionen werden angezeigt: Heizung EIN, Heizung AUS, manueller Betrieb, automatischer Betrieb, Party-Modus, Boost-Modus, Frostschutz, Urlaubsmodus und Fehlermeldungen. Die Betriebsarten sind über Kurzwahltaste leicht wähl- und änderbar. Eine selbstanpassende, lernfähige Regelung ermöglicht zudem die automatische Berechnung der Heizzeiten. Der Energieverbrauch kann auf Wochen-, Monats- und Jahresbasis angezeigt werden.

Als weitere Komfortfunktion können individuelle Wochenprogramme passend für die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. Der Temperaturregler wird Unterputz montiert.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Raumtemperaturregler zur Unterputzmontage

2,2" Farbdisplay Touch-Screen

Wochenschaltuhr individuell programmierbar

Automatische Ermittlung der Aufheizzeit

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Ein-/Ausschaltfunktion

In Flächenschalterprogramme integrierbar



Typ	RTA-S UP	RTU-TC
Bestell-Nr.	223344	238912
Höhe	80 mm	84 mm
Breite	80 mm	84 mm
Tiefe	43 mm	40 mm
Farbe	reinweiß, RAL 9010	weiß

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.