

HTE 5

WARMLUFTHÄNDETROCKNER

PRODUKT-NR.: 073008

Der HTE electronic ist ein Händetrockner, der vor allem durch einen ungewöhnlich leisen Betrieb überzeugt. Die intelligente Infrarot-Näherungselektronik schaltet das Gerät ein, wenn man seine Hände 6 bis 12 cm unter den Luftaustritt hält. Und wieder aus, sobald sie entfernt werden. Das robuste Gehäuse schützt die feine Technik wirksam gegen Beschädigung. Das Design übrigens auch, da seine Form das Ablegen von Gegenständen wie Zigaretten verhindert.



Die wichtigsten Merkmale

Händetrockner

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Signalweiß

Hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik

Geringe Betriebskosten

Wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb

Einfache Montage



| Typ | HTE 4 | HTE 5 |
|--------------|--------|--------|
| Bestell-Nr. | 073007 | 073008 |
| Nennleistung | 1800 W | 1800 W |
| Tiefe | 230 mm | 230 mm |
| Höhe | 250 mm | 266 mm |
| Breite | 238 mm | 257 mm |

Technische Daten

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Netzanschluss | 1/N ~ 220-240 V | 1/N ~ 220-240 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 7.8 A | 7.8 A |
| Betriebsgeräusch | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
| Luftgeschwindigkeit | 12 m/s | 12 m/s |
| Luftdurchsatz | 146 m ³ /h | 146 m ³ /h |
| Schutzart (IP) | IP23 | IP23 |
| Schutzklasse | II | II |
| Gehäusematerial | Kunststoff | AL-Druckguss |
| Gewicht | 2,50 kg | 4,00 kg |
| Farbe | weiß | weiß |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.