

ESH 10 0-P Plus

PRODUKT-NR.: 201398

Weniger ist mehr.

Für nah beieinanderliegende Entnahmestellen ist der praktische Kleinspeicher genau das Richtige. Denn das druckfeste Gerät ist nicht nur platzsparend zu montieren, sondern auch einfach zu bedienen. Kleiner bis mittlerer Warmwasserbedarf in Küche und Bad kann der Speicher dank der stufenlosen Temperaturwahl ideal abdecken. Er ist sogar für ein kurzes Duschbad geeignet.

Gute Dienste bei guter Effizienz.

Bei diesem Kleinspeicher stimmt nicht nur die Leistung. Auch der minimale Bereitschaftsenergieverbrauch aufgrund der hochwertigen Dämmung überzeugt.



Die wichtigsten Merkmale

Zur Warmwasserversorgung einer bis mehrerer Entnahmestellen

Einfache Temperaturwahl von 35 - 82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät

Große Warmwasserkapazität, ideal für Küche und Bad

Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

Praktische Betriebsanzeige / Kontrollleuchte

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	ESH 10 O-P Plus
Bestell-Nr.	201398

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2.0 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,34 kWh
Nenninhalt	10 l
Mischwassermenge 40 °C	18 l
Temperatureinstellbereich	35 - 82 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	geschlossen
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Innenbehälter Werkstoff	Stahl emailliert
Farbe	weiß
Kabellänge	0.95 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Temperaturwahl	35 °C
Schutzart (IP)	IP24 D

Höhe	506 mm
Breite	296 mm
Tiefe	276 mm
Gewicht	8,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.