

ESH 5 U-N Trend

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 201386

Ebnen Sie Warmwasser den leichten Weg

Wenn Sie für Ihr Waschbecken eine einfache Lösung suchen, damit es dort nie an Warmwasser mangelt, wissen wir Rat. Dieser Kleinspeicher deckt einen mittleren Warmwasserbedarf. Das heißt, Sie zapfen bis zu zehn Liter Wasser mit einer Temperatur von 40 °C.

Richtig gut verkabelt sein Das lange Anschlusskabel bietet beim Anschluss unterhalb der Spüle bietet eine gewisse Flexibilität zur Montage. So installiert Ihnen Ihr Fachhandwerker das Gerät schnell und unkompliziert.

Die wichtigsten Merkmale

Stufenlose Temperatureinstellbereich im Bereich von 35 – 85 °C mit möglicher Temperaturbegrenzung

Zur Untertischmontage geeignet

Zurücksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch Ziehen des Netzsteckers





Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Bestell-Nr.	201386	201391

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,27 kWh	0,32 kWh
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l	19 l
Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D
Höhe	415 mm	506 mm
Breite	252 mm	296 mm
Tiefe	233 mm	276 mm
Gewicht	3,10 kg	5,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.