

SN 10 SLi

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 222193

Sichern Sie sich Ihren Weg zu reichlich warmem Wasser Wenn Sie mal richtig in der Küche loslegen, steht Ihr Wasserhahn nicht mehr still? Diese Herausforderung nimmt unser Kleinspeicher gerne an. Das Übertischgerät hält bis zu 15 Liter warmes Wasser für Sie bereit und deckt damit auch einen höheren Warmwasserbedarf. Praktisch ist die integrierte Temperaturbegrenzung - sie schützt Sie vor Verbrühungen und macht Spülen und Co. für Sie noch entspannter.



Die wichtigsten Merkmale

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Energiesparmodus

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	SN 5 SLi	SN 10 SLi
Bestell-Nr.	221127	222193

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2.0 kW	2.0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh	0,30 kWh
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l	19 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen
Montageart	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0.6 m	0.6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D
Höhe	421 mm	503 mm
Breite	263 mm	295 mm

Tiefe	230 mm	275 mm
Gewicht	3,20 kg	4,60 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.