

SNU 5 SLi + WST-W

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 221122

Ein starkes Team. Die Kleinspeicher im Set mit einer Spültisch- oder Waschtischarmatur eignen sich für den Anschluss an eine einzelne Entnahmestelle. Eine hocheffiziente Wärmedämmung sorgt für geringste Energieverluste. Die Temperatur im Gerät kann stufenlos eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme entnommen werden kann. Die Temperaturbegrenzung sorgt für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 45, 55 oder 65 °C begrenzen.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 5 Litern

2 kW Anschlussleistung

Im Paket mit einer Temperierarmatur

Einfache Montage mit Anschluss-Schläuchen bei Einhebel-Mischarmaturen

Steckergerät für Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SNU 5 SLi + WST-W
Bestell-Nr.	221122
Anschlussleistung	2 kW
Breite	263 mm
Tiefe	230 mm
Höhe	421 mm

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A
------------------------	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.