

# UFP 5 t LABS

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 232804

Offener Warmwasserspeicher (drucklos) in Übertischausführung, rückstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer automatischer Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät. Anschlussleitung für Festanschluss gehört zum Lieferumfang. Der Temperaturwähler kann mechanisch blockiert werden, damit eine Temperatur von 60°C nicht unterschritten wird. Installation nur in Verbindung mit einer Armatur für offene Geräte. Besondere Ausführung, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine lackbenetzungszerstörenden Substanzen emittiert. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE-/GS-Zeichen Funkschutzzeichen IP 24 (Spritzwassergeschützt)



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 5 Litern

Spezial Ausführung, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine LABS Substanzen emittiert.

Untertischmontage

Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich

Hochwertige Wärmedämmung

Anschlusskabel für Festanschluss, ca. 1 m



Typ	UFP 5 h	UFP 5 t LABS	UFP 5 t Si
Bestell-Nr.	222158	232804	222176
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Höhe	418 mm	418 mm	418 mm
Breite	252 mm	252 mm	252 mm
Tiefe	222 mm	222 mm	222 mm

Technische Daten

Nennspannung 1	220 V	220 V	220 V
Nennleistung 1	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Nennstrom 1	8,3 A	8,3 A	8,3 A
Absicherung 1	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Nennstrom 2	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Nennspannung 3	240 V	240 V	240 V
Nennleistung 3	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Nennstrom 3	9,1 A	9,1 A	9,1 A
Absicherung 3	10 A	10 A	10 A
Nenninhalt	5 l	5 l	5 l
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h		0,23 kWh	0,23 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß

<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A	A
<b>Gewicht</b>	3,10 kg	3,10 kg	3,10 kg

UFP LABS-Varianten in besonderer Ausführung, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch keine LABS emittiert.

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.