

SB 1002 AC

STANDSPEICHER

Erfüllen Sie höchste Warmwasseransprüche **Geschickt erweitern** In Ihrem Mehrfamilienhaus soll die Bereitung von Warmwasser von zentraler Stelle geregelt sein? Genau für solche komplexen Anforderungen ist dieser Kombistandspeicher ausgelegt. Er ist so flexibel, dass er auch Industriebauten oder Gewerbebetrieben zuverlässig versorgt.

Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung


Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement

Zwei Flanschöffnungen zur Verwendung von Heizflanschen je nach Bedarf

Wärmedämmung als Zubehör

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

PRODUKT-NR.: 071282



SB 602 AC

Produkt-Nr.: 071554



Typ	SB 602 AC	SB 1002 AC
Bestell-Nr.	071554	071282

Technische Daten

Nenninhalt	600 l	1000 l
Wasseranschluss	G 2 A / G 1 1/2 A	oben/unten: G 2 / G 1 1/2
Höhe	1685 mm	2525 mm
Breite	750 mm	750 mm
Tiefe	800 mm	800 mm
Gewicht leer	154 kg	212 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.