

# PV-E-HF 7.5

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 204317

**ANWENDUNG:** Als Zusatzheizung von Brauch- und Heizungswasser.

**MERKMALE:** Der Heizkörper besteht aus drei U-förmigen Rundheizstäben, die in je einem Pressflansch eingepresst sind. Diese sind mit der Tauchhülse auf einem Stahlflansch aufgeschraubt. Als Isolation dient eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe. Dank dem isolierten Einbau der Rundheizstäbe sind die Geräte auch für emaillierte Speicher geeignet. Mittels integriertem DIP-Schalter ist der Potenzialausgleichswiderstand für die Nutzung in Edelstahlpeicher überbrückbar. Die unbeheizte Zone beträgt bei allen Leistungen 70 mm.

**MONTAGEHINWEIS:** Der Einbau muss waagrecht erfolgen. Die Rundheizstäbe müssen völlig mit Flüssigkeit bedeckt sein. Der Flüssigkeitsumlauf durch die Heizkörper darf nicht behindert werden.



## Die wichtigsten Merkmale

Mit Temperaturregler/-begrenzer-Kombination für Verbrauchsregler Fronius Ohmpilot

---

Heizstäbe mit stufenloser Regelung über den Fronius Ohmpilot

---

Regelung der Leistung von 0 bis 100%



Typ	PV-E-HF 7.5
Bestell-Nr.	204317

## Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.